

ロシアの医療機器市場と規制

2012 年 3 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

● ジェトロアンケート ●

調査タイトル：ロシアの医療機器市場と規制

ジェトロでは、医療機器の海外展開にご関心をお持ちの皆様への情報提供を目的に本報告書を作成いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。

■質問１：本報告書は参考になりましたか？（○をひとつ）

1:参考になった 2:まあ参考になった 3:あまり参考にならなかった 4:参考にならなかった

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関する感想をご記入下さい。

①
②
③

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。

■お客様の会社名等をご記入ください。（任意記入）

| | |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 企業・団体 <input type="checkbox"/> 個人 | 会社・団体名 |
| | |
| | 部署名 |
| | |
| | お名前 |
| | |

～ご協力ありがとうございました～

はじめに

日本政府が2010年6月に発表した新成長戦略では、ライフ・イノベーションによる健康大国戦略が打ち出され、医療・介護・健康関連産業のアジア等海外市場への展開促進が謳われている。産業界では2011年5月、医療技術産業戦略コンソーシアム(METIS)・日本医療機器産業連合会(医機連)が医療圏を日本(1億人)だけでなく、広くアジア(42億人)にとらえる、「アジア医療圏」構想を打ち出した。

アジア地域で国内企業の関心が最も集まる国は中国、そして東南アジア地域である。ただし、欧米先進国の医療機器メーカーに加えて、急速に実力を増してきている新興各国のメーカーも一斉に展開を強めてきており、既に激しい競争が始まっている。

こうした中、国内企業の間ではBRICsの中で残るインド、ブラジル、そして今回取り上げるロシアでのビジネス機会への関心が高まっている。本報告書では、現地医療機器専門調査会社MEDITEXの協力のもと、ロシアの医療機器市場および規制の概要を文献調査や現地ヒアリングからまとめた。本報告書が、海外展開に力を入れる国内医療機器メーカー各位の海外戦略立案の参考になれば幸いである。

本報告書に掲載の情報は極力、信頼できる情報源、および現地調査の際に複数の関係者から聴取した事項のうち共通項となった部分を中心にまとめている。ただし、ロシアの市場、規制に関する情報は限られており、また特に許認可や調達に関わる制度情報は、現在ロシアで刻々と新たな規則が構築されている最中であることから、最新の情勢は現地政府や業界団体などから情報を確認していただくようお願いする。

2012年3月
日本貿易振興機構(ジェトロ)
海外調査部

目次

| | | |
|------|----------------------|----|
| I. | 要旨 | 5 |
| 1. | 市場の特徴 | 5 |
| 2. | 製品出荷前に必要な許認可・適合申告手続き | 5 |
| 3. | 調達・入札 | 6 |
| 4. | 現地商慣行 | 6 |
| 5. | 日本企業のアプローチ方法 | 6 |
| 6. | その他の留意点 | 6 |
| II. | 概要 | 7 |
| 1. | 市場の特徴 | 7 |
| 2. | 製品出荷前に必要な許認可・適合申告手続き | 11 |
| 3. | 調達・入札 | 17 |
| 4. | 現地商慣行 | 19 |
| 5. | 日本企業のアプローチ方法 | 20 |
| 6. | その他の留意点 | 22 |
| III. | 参考情報 | 23 |
| | 【医療機器市場規模と見通し】 | 23 |
| | 【代理店一覧】 | 28 |
| | 【人口動態】 | 34 |
| | 【平均寿命】 | 38 |
| | 【死亡原因・疾病罹患率】 | 42 |
| | 【疾病罹患状況】 | 47 |
| | 【医療機関、病床、医師・看護師の数】 | 49 |
| | 【医療支出】 | 54 |
| | 【医療機器関連機関】 | 55 |

I. 要旨

1. 市場の特徴

【機会】

- ・ ロシアの医療機器市場は2010年の約35億ドルから2015年には約50億ドルに拡大する見込みである。予防、診断分野に政府、産学界、医療現場の関心が集まる。欧米、日本製品への信頼は厚い。
- ・ ロシア国内で使用する機器の多くは老朽化が進んでおり、多くの製品は近いうちに更新の必要があるとされる。1億4,000万人のマーケットには規模の点で魅力がある。
- ・ 許認可に関連する規制が改編されている最中という事情などから、政府当局向けの手続きの不透明さはある一方、適切な現地エージェントや人脈を駆使することにより、経費の負担が可能な限り、他の海外市場に比べて取り組みやすい面もある。

【リスク】

- ・ 医療機器の需要動向は国の政策や予算に左右されることが多い。病院の9割以上が公立で、ここで使用される機器は公共調達で賄われている。
- ・ さまざまな制度が移行期間にあり、法・制度が突発的に変わる、通関時の当局からの要求事項に違いがあるなど、想定外の事態が発生する可能性がある点には留意する。さらに、ロシアには独特の商慣行がある。

2. 製品出荷前に必要な許認可・適合申告手続き

- ・ ロシアで医療機器を販売する前に必要な手続きには大きく分けて①国家登録と②適合申告があり、中でも国家登録が重要である。
- ・ 国家登録証明書を取得するためには、性能検査(Technical Test)と臨床検査(Clinical Test)の2つが必要。適合申告のためには現地の登録認証機関による認証が必要になる。
- ・ 手続き上、必要な書類には申請書や製品の概要が記載された書類、取扱説明書(すべてロシア語)などがある。国家登録と適合申告の両方で求められる検査結果などは同一のものを利用することが多い。
- ・ クラス分類(リスクが低いものからClass I→IIa→IIb→III)によってプロセスが異なり、リスクが高いほど時間もコストも手間もかかるといわれる。国家登録証明書の取得期間はおよそ3~18ヵ月、コストは1万5,000ドル~5万ドル程度と製品に応じて幅がある。適合申告書は早くても2週間程度、コストは300ドル程度で済むこともある。
- ・ 品質管理システム(QMS)の構築を求める公式の規則は存在せず、国家登録の申請時、ISO13485の認証証明を提出せずに認可手続きを進めることができる事例がある。医療機器の原産国政府が発給する自由販売証明(Certificate of Free Sale)やCEマーキング自己宣言書の提出義務もない。ただし、企業は自主判断により、国家登録申請の際にこれらの証明書類を提出することがある。

3. 調達・入札

- ・ 医療機器の調達案件は公共調達（入札）によるものが9割を占める。入札には以下2段階ある。
 - ① 仕様書に基づいた機器の性能の審査（スクリーニング）
 - ② 性能の審査を経た後、候補に残った製品間での価格競争（e オークションと呼ばれ、ウェブ上で開催される）
- ・ 毎年度（1～12月）のうち、例年、第4四半期に入札～応札が集中するという。

4. 現地商慣行

- ・ 医療機器関連の商慣行、政策動向、規制動向に熟知した人脈を築けるかが重要となる。独自でビジネスを行う場合、保健・社会発展省の担当官や地方の知事、地元で影響力のある医師などとの関係構築が必要となる。
- ・ 初めてロシアに取り組む企業は代理店など現地事情に熟知したパートナーをえることが先決である。

5. 日本企業のアプローチ方法

- ・ いかに良い代理店・現地のパートナーを見つけることができるかが重要である。商社を経由する場合も、ロシア事情に詳しい企業をパートナーにするのが無難である。
- ・ 代理店の大半は西部にある首都モスクワおよびサンクトペテルブルクに集中している。その他、南西部のサマラ、中央部のエカテリンブルクとペルミ、シベリア中部に位置するクラスノヤルスクにも多い。
- ・ 医療機器を調達する時の意思決定のプロセスで、行政機関など医師以外の関係者の判断も大きく影響することがある。欧米は元より、中国・韓国・ASEANなど他の主要市場との相対比較でいえば、医師との直接の関係構築以上に、政府の調達手続きに熟知している代理店との関係がより重要な印象。
- ・ 政府は国内の医療機器産業の育成に熱心である。最終的な組み立てだけでもロシア国内で行えば、国産品として各種の優遇策を受けられる可能性はある。

6. その他の留意点

- ・ 規制、制度はロシア独自のスタンダードを構築していることがある（例：国家登録制度、適合申告制度）。したがって、主要国市場で一般に求められている要求事項にあまりとらわれず、一から学ぶ姿勢でロシアの制度に接する方が理解は進む。制度の改正などが発生した都度、臨機応変に対応する姿勢も重要である。
- ・ ロシアにはロシアのビジネススタイルがあると割り切れば、経費や販売までの手続き面で他国に比べて特別、展開が困難な国という訳ではない。長期的な戦略で粘り強い姿勢が必要である。

II. 概要

以下、口囲みで示した部分はロシアで聴取した業界関係者によるコメント。

1. 市場の特徴

(1) ビジネス機会

- ・ ロシアの医療機器専門調査会社 MEDITEX の予測によると、ロシアの医療機器市場は2010年の約35億ドル(約1,050億ルーブル)が2015年には約50億ドル(約1,500億ルーブル)に拡大する見込みである。疾患の重症化を防いだり、財政への医療費の増加圧力を緩和するなど様々な観点から、予防、診断分野に関心が集まる。欧米、日本製品への信頼は厚い。
- ・ なお、英調査会社 Espicom は、2010年の医療機器市場は既に約51億8,600万ドルに達しており、2015年にはほぼ2倍増の110億9,300万ドルになると見込んでいる。MEDITEX、Espicomいずれの予測をとっても2010年から2015年にかけての5年間の年平均成長率は2桁代の伸びが見込まれる。

ロシア政府関係者(産業振興関係)

- 新興国の医療機器市場は先進国に比べて高い成長率が期待できる。特にロシアの医療産業には成長の潜在力がある。
- ロシアでは医療の質を世界標準に並べようとしている。そのためには世界の新しい医療技術を導入しなければならない。革新的な医療機器にとっては市場参入の機会がある。

商社A社

- ロシアで評価が高いのはドイツ、米国、日本メーカーの製品で、これら先進国が投入している製品は主に先端技術を使ったものや品質の高いものである。韓国企業は適度な品質で価格が手ごろな点が特徴である。
- 介護分野はまだ市場は大きくないが、これから需要が拡大してくるだろう。ロシア人には親族を施設に預けるという発想はなく、自分で面倒をみたいと考える。そのため、家庭用の介護機器にビジネス機会があると考えられる。その他、糖尿病に注目。国も重要疾患として位置付けており、対策に力を入れている。

ロシア政府関係者(保健関係)

- 医療産業の中でも予防医療に重点を置き、診断分野の強化に注力していく方針である。

現地業界団体関係者

- 世界的な医療分野のトレンドは健康の維持、予防医療である。診断・治療・モニタリング・保守のサイクルがあるが、特にモニタリング(日々の健康管理)を強化することで、病気の発症や病状悪化を予防できるようにすべきだろう。治療費用の節約につながる。
- 遠隔による健康状態のモニタリング技術などがあれば医師のもとを訪れる回数が減り、病院建設の必要性が減り、コスト削減につながる。こうした分野での技術革新を通じて、国内生産を拡大しなければならない。

現地大学関係者

- ロシアでは1993年をピークに人口が減少している。しかし、医療費は新しい技術・製品が導入される中で年々拡大している。
- ・ ロシア国内で使用される機器の多くは老朽化が進んでおり、更新の必要があるとされる。また、既に人口が減少し始めているものの1億4,000万人のマーケットには規模の点で魅力がある。先進国市場がかなり成熟してきていることを踏まえると、世界の市場を相対比較した際に、市場の潜在力は十分とみる企業が多い。

現地業界団体関係者

- 病院の課題は老朽化であり、早急に近代化(modernization)を進めなければならない。

医療機器メーカーB社

- ロシア市場にはリスクがあるが、先進国の市場が飽和状態で成長が見込めない以上、残された市場として「やるしかない」という印象。

現地コンサルタント

- 全体の6割の医療機器が古いと言われる。

商社A社

- 感覚的には、15年程度遅れた製品を使っている印象を持つ。
- 公立病院は、全般的に機器が古く、医師の技術レベルも低い。他方、拠点病院の医師のレベルは、外国のシンポジウムや学会に頻繁に出席しているため一定水準は確保している。病院のシステムとして、最初各地方の診療所で診察し、症状の重度が高いほど大きい病院に回されることから、大きな拠点病院には重症患者治療の臨床数が多くなり医師の手技も優れているという。
- ・ 許認可に関連する規制が改編されている最中であることなどから、手続きの不透明さはある一方、適切な現地エージェントや人脈を駆使することにより、経費の負担が可能な限り、ロシア市場への参入は他の海外市場に比べて取り組みやすい面もある。
- ・ 輸入中古医療機器市場の規模はまだ小さいが、今後は成長の見込みがある。特にCTやレントゲンなどのX線装置、MRI、超音波装置にビジネス機会があるとみられている。

(2) リスク、留意点

- ・ 医療機器の需要動向は国の政策や予算に左右されることが多い。病院の9割以上が公立で、ここで使用される機器は公共調達で賄われているからである。政策動向をつぶさに確認することにより、今後需要が盛り上がる分野をある程度予測することができる一方、政府の判断と実際の医療現場のニーズにかい離が生じることがあり、病院現場から聞くニーズが必ずしも即需要につながらないケースもあり、注意が必要だ。

医療機器メーカーB社

- 政府のプログラムの関係で大量の発注があったかと思えばめっきり注文がなくなるなど、医療機器の需要は政治や経済に大きく左右される。
- ロシアの医療機器市場の根本にある問題点は、病院に決定権がない点である。各病院が、必要な器具を必要な時に必要なところへ必要なだけ配置できるような仕組みに必ずしもなっていない。

現地コンサルタント

- 政府の判断によって特定品目が必要以上に大量購入され、一方現場で必要とする資機材が必要な時に適切な量だけ調達できないため国民に満足な医療サービスを提供できていない。

現地大学関係者

- 世界最大の国土面積を有する中で、人口・都市が分散しており、地域での医療サービスを効率的に実施することは難しく、予算不足が恒常的な課題となっている。

- ・ さまざまな制度が移行期間にあるという事情もあり、法・制度や規制が突発的に変わる、通関時の当局からの要求事項に違いがあるなど、想定外の事態が発生する可能性がある点には留意する必要がある。さらに、ロシア独特の商慣行が存在しており、こうした点は現地代理店との協力関係を強化して対処していく必要がある。

医療機器メーカーB社

- 製品が通関で止められることは結構ある。差し止めの原因や通関の為に要求される資料がその都度異なる点で苦労している。

現地コンサルタント

- ロシアには医療機器を定義する公式文書が存在しない。さまざまな文書で医療機器 (medical device)、医療設備 (medical equipment)、医療材 (medical supply) など様々な呼称が使われている。クラス分類も複数あり、統一されたものが存在しない。

ロシア政府関係者(産業振興関係)

- ロシア医療機器産業の課題には、未熟な自国の製造技術、製品化を推進する仕組みの脆弱さ、企業の資金不足、人材教育の不足、整備されていない複雑な法・制度などが挙げられる。

- 医療機器の保守点検業を営むには、行政当局からライセンスを取得する必要がある。ライセンスは一度取得すると5年間有効で、延長が可能である。医療機器メーカーおよび代理店は資格ある保守点検業者とサービス契約を締結し保守業務を委託する。



ロシアの救急車

(3) 輸入状況

- ロシア国内に流通する製品の国別シェアをみると、2010年は1位ドイツ(36%)、2位米国(20%)、3位日本(9%)、4位中国(7%)となっている。
主な製品の輸入額上位3社は以下のとおり。内視鏡と画像診断装置で日本企業が上位に入っている。

| 主要機器のメーカー別輸入高(2011年上半期) | | | | (単位:ドル) | | |
|--|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 1位 | | 2位 | | 3位 | |
| 内視鏡 | オリンパス(日本) | 7,930,243 | カールストルツ(独) | 4,440,398 | ペンタックス(日本) | 3,548,655 |
| 心電計・脳波計・モニター | シラー(スイス) | 3,161,726 | ハントレー・ヘルスケア(英) | 1,372,370 | GEメディカルシステム(米) | 1,149,771 |
| 検体検査装置 | ベックマン・コールター(米) | 2,166,478 | シーメンス(独) | 1,559,922 | シスメックス(日本) | 1,274,368 |
| MRI | GEメディカルシステム(米) | 33,915,390 | 東芝(日本) | 18,877,925 | フィリップス(蘭) | 10,395,094 |
| 走査型超音波診断装置 | 東芝(日本) | 20,105,788 | GEメディカルシステム(米) | 17,847,790 | サムスンメディソン(韓) | 13,686,815 |
| X線CT、放射線治療機器 | GEメディカルシステム(米) | 43,313,627 | シーメンス(独) | 37,180,587 | 東芝(日本) | 22,660,981 |
| 注射器 | ベクトン・ディッキンソン(米) | 20,485,452 | SFM(独) | 16,582,813 | ゲレシエイマー(独) | 8,519,843 |
| チューブ、カテーテル (血管および内視鏡用) | アンサメド(アイルランド) | 1,103,998 | テルモ(日本) | 707,310 | バルトン(ポーランド) | 52,870 |
| X線装置 (持ち運び用、固定式、歯科用の合計) | イメージング・サイエンス(米) | 4,159,602 | ケアストリームヘルス(米) | 3,879,393 | フィリップス(蘭) | 2,787,228 |
| 研究所分析計 (グルコース分析装置、 免疫学分析装置、血液化学分析装置) | ロシュ・ダイアグノスティックス (スイス) | 7,637,235 | シーメンス(独) | 5,816,116 | サンミナSCI(米) | 4,281,800 |
| 殺菌・滅菌機器(紫外線ランプ) | フィリップス(蘭) | 694,408 | オスラム(独) | 250,174 | ライトテック(ハンガリー) | 126,870 |
| (出所)MEDITECH | | | | | | |

(出所) MEDITECH


2. 製品出荷前に必要な許認可・適合申告手続き

- ロシアで医療機器を販売する前に必要な手続きには①国家登録と②適合申告がある。いずれもロシア独特の制度であり、欧米や日本、その他中国や韓国など主要新興国の制度との国際整合はとれていない。順序として、最初に国家登録の申請を行うことになるが、国家登録と適合申告で必要なデータを一つの検査・試験でとれることが多く、両申請を行う企業には、同時に作業をしているという感覚があるようだ。

| 許認可証明書 | 概要 | 管轄 | 有効期間 |
|--|--|----------------------------------|------|
| 国家登録証明書 (Registration Certificate) | 管轄当局に登録されていない医療機器の使用は禁止されている。国家登録証明書は製品の品質・有効性・安全性を証明する一連の検査と評価を基に発行される。 | 連邦保健・社会発展監督局 (Roszdravnadzor) | 無期限 |
| 適合申告書 (Declaration of Conformity) | 適合申告書はその製品が連邦の規制・規則が定める安全性の要件を満たしていることを証明するものである。 | 連邦技術規則・計量庁 (Rosstandart) | 3 年間 |

出所: MEDITEX

国家登録証明書の取得のプロセス




出所: MEDITEX

現地コンサルタント

- 国家登録証明書の発行は保健・社会発展省（以下、保健省）の傘下にある連邦保健・社会発展監督局 (Roszdravnadzor、以下、保健監督局)が行っている。他方、適合申告は監督機関である連邦技術規則・計量庁 (Rosstandart、以下、技術庁)が自ら証書の発行はしていない。適合申告の証書を発行するのは、技術庁が認定する認証機関 (Certified Body) だけである。欧米、日本などで認証を行っている世界的に活動する民間機関とは別の、ロシア地場の機関が存在する。世界展開をする認証機関やコンサルタント会社などが仲介をしてくれることもあるが、最終的にはロシア地場の認証機関が担当する。
- 法律上は、すべてのクラス分類の機器に検査が必要とされている。
- 国家登録と適合申告の必要書類は7割が同じである。残り3割は申請する機器の種類によって変わってくる。
- 申請書類や取得した証明書のフォームは、国家登録については発行機関が政府であるため1種類だが、適合申告は認証機関が複数あるため会社によってフォームが異なる。



国家登録証明書（原本）



適合申告書（原本）

- 適合申告の場合、適合していることを示すためマークが付与される(GOST¹のマークと全く同じものだが、名称は GOST とは言わない)。最低限取得が必要なものは文字がなくマークだけのもの(周囲には認証した機関の ID 番号が入る)。自発的に取得した場合は、マークの上下にロシア語で「Voluntary Certification」という文字が入る。自主的に GOST マークを取得した製品は、検査官に良い印象を与えうが、その効果がどれほどあるかについては明らかになっていない。



通常のマーク。



自発的に取得した場合。「Voluntary Certification」とある。

商社 C 社

- GOST-R から適合申告に変わった現在も適合性は GOST-R で証明している。適合申告書を新たには作成していない。まだ有効期間内であるし、何より GOST-R の方が手続き面などで慣れているためである。
- 適合を証明するマークを製品自体に貼ることはない。ただし、マークのスタンプが押されてある証明書を申請対象の製品と一緒に提出している。
- 適合証明のマークで上下にロシア語で「Voluntary Certification」と文字が入っているものは、顧客からの要求があれば付けるが、自発的には取得していない。

商社 A 社

- 製品のアップグレードや機種番号の変更などがあれば再登録が必要になる。場合によっては、初めから登録をやり直す必要もある。

- ・ 国家登録証明書を取得するために必要な検査には以下 2 種類ある。

- ① 性能検査(Technical Test): 機器を解体したり、その性能を検査するもの。
- ② 臨床検査(Clinical Test): 実際に患者に対して行うもの。

これらの検査は当局が指定する検査機関で行わなければならない。原則的にすべての機器について両方の検査が必要とされるが、特別な理由により検査が免除される場合もある。また、適合申告のためには現地の登録認証機関による認証が行われる。

¹ 現在、ロシアで流通する製品(ただし、規格認証の対象品目のみ)には、品質と安全性が国家規格に適合しているという規格認証が必要で、その 1 つが国家標準規格 GOST-R である。商品には取得済みのマークを表示することになっており、輸入通関時には税関でそれを証明する書類の提出が必要となる。

医療機器メーカーD 社

- 医療機器で大事なものは、まずその機器が医療目的であることを証明することである。つまり、国家登録証明書の取得が一番重要であり、多くの性能検査および臨床検査のデータが求められる。
- 登録済みの機器の一部(使用素材、デザイン等)に変更を加える場合、再登録が必要になる。しかし、性能検査が免除されるなど手続きが簡素化されるため、取得に要する期間は短く済む。感覚的には一から登録するのに比べて期間は半分で済む。
- CE マーキングや ISO13485 の証明を提出することで登録審査の短縮などにどの程度影響があるかはわからないが、念のため提出している。

医療機器メーカーB 社

- 2010 年までは①国家登録証明書、②GOST-R 適合証明書、③衛生証明書の 3 つの証書が必要であったが、現在は衛生証明書が廃止され、GOST-R が適合申告書に代わり、国家登録証明書と適合申告書の 2 つの提出で済む。

商社 C 社

- 性能検査・臨床検査は、医療機器の場合は大抵ロシア国内で行われる。しかし、まれにだが当局との話し合いにより、日本国内での検査が求められることもある。

商社 A 社

- 検査は法律上、すべてのクラス分類の機器で必ず実施するよう定められている。保健省が指定する 2 つ以上の検査場で検査する必要がある。
- ・ 必要書類には申請書、製品の写真と概要が記載された書類、取扱説明書、製造者の法人登記簿、既に取得済みのライセンスや認証書(ISO や CE など)、委任状(代理申請の場合)などがある。これら書類は基本的にすべてロシア語で用意する必要がある。ただし、申請代行を依頼する業者によって提出を要求される補足資料が異なる場合がある。
- ・ クラス分類(リスクが低いものから Class I → II a → II b → III)によってプロセスが異なり、リスクが高いほど時間もコストも手間もかかるといわれる。国家登録証明書の取得期間は大体 3～18 ヶ月程度、コストは 1 万 5,000～5 万ドル程度と幅がある。他方、適合申告書は早くて 2 週間程度、コストも 300ドル程度で済むことがある。金銭的負担はあるものの、他の主要市場(米国、欧州、中国など)と比較してロシアの参入障壁が特別に高いという訳ではない。

医療機器メーカーD 社

- 国家登録に関する法律に、登録にかかる期間は最大 7 ヶ月(基本 4 ヶ月、延長期間として追加 3 ヶ月)と明記されているが、実際には守られず、それ以上かかることもある。しかし、申請者にノウハウが蓄積されていれば、比較的短期間で済む。当社が国家登録にかかる費用と期間は機器の種類によって異なるが、平均して数万ユーロかかり、4～6 ヶ月で登録が完了する。

医療機器メーカーB 社

- 国家登録には6～8ヵ月かかる。登録が終われば残る適合申告は2週間で済む。

現地コンサルタント

- 費用は、国家登録で1万5,000～5万ドル程度。他方、適合申告は最小限300ドル程度だが、再検査や書類の不備などにより5万ドルかかることもある。

商社A 社

- 国家登録は取得まで最大7ヵ月と期限があるが守られないことがあり、結局1年程度かかることも多い。

- ・ 品質管理システム(QMS)の構築を求める公式の規則は存在しない。ISO13485(医療機器版 ISO9001)の認証証明を提出せずに認可手続きを進めることができる事例がある。医療機器の原産国政府が発給する自由販売証明(Certificate of Free Sale)やCEマーキング自己宣言書の提出義務もない。ただし、既にFDAなど他国での認可がおりていたり、CEマーキングが完了している企業、また品質管理証明ISO13485の認証を受けている企業は自主的に、あるいは代理店の判断により、国家登録申請の際にこれらの証明書類を提出しているようだ。

現地コンサルタント

- QMSの確認や提出は法律で義務化されていない。しかし、申請を委任する代行機関が申請時のバックデータとして有効になると判断する場合、申請代行機関から提出を求められることがある。

現地メンテナンスサービス関連企業

- ロシアではQMSの構築が求められていない。したがって、審査の際に、中国、韓国メーカーの製品が入りやすい。結果的に故障する機器が市場に多く出回っている。

医療機器メーカーD 社

- CEマーキングが完了していてもいなくても、ロシアの申請には関係はない。少なくとも公には国家登録の際に求められていない。ただし、CEマーキングのために実施していると類似の検査が国家登録でも求められるので、当社は必ず提出している。QMSのISO13485の認証書も同様である。求められてはいないし、それが申請時にどの程度効力を有しているのかは不明ながら、持っているので提出している。製品の説明がしやすくなるとは思っている。

- ・ ロシアの許認可システムの今後について、一部ではロシア独特の制度を国際基準や欧州基準に統合していくべきとの声が挙がる。将来的に、ロシア国内の医療機器製造業者が競争力をつけて外国に製品を輸出するにあたって、国内外の制度が整合的であるほうが国際展開しやすいという考えからである。一方、欧州型の規制体系は政府・当局よりも企業の自己責任に委ねるシステム(CEマーキングの自己宣言)であることから、国の監督機能を保持したいと考える政府関係者には一概に欧州型をよしと

しない考えもあるという。

現地コンサルタント

- 品質管理や QMS の提出を法律で義務付けようとする動きはある。かねて技術規則 (Technical Regulation, TR) の中で義務付けようとしていたが、そもそも TR が発効するかわからないため、はっきりしたことは何も言えない。国家登録を管轄する保健省と適合申告を管轄する工業商務省の間で方針が異なる。少なくとも 2012 年春の大統領選後、5 年間は新しい法律は出てこないだろう。
- ・ なお、現在ロシアで流通する製品について取得が必要とされる規格認証には GOST-R の他に、GOST-R から改定された新規格である技術規則:TR が存在する。今後は、これらに加え、ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの 3 カ国関税同盟内で統一的に適用される関税同盟技術規則に基づく規格認証制度の運用が開始される見通しだ。食品や車両など一部品目については GOST-R から TR、そして関税同盟技術規則への移行が段階的に進んでいるが、医療機器についてはまだ方針が定まっていない。

3. 調達・入札

- ・ 医療機器の調達案件は公共調達(入札)によるものが 9 割を占める。
- ・ 入札には以下 2 段階ある。
 - ①仕様書に基づいた機器の性能の審査(スクリーニング)
 - ②性能の審査を通過した後に行われる価格競争(e オークションと呼ばれ、ウェブ上で開催される)
- ・ 価格競争では最安値のものが落札される。
- ・ 医療機器の価格帯にもよるが、仕様書が提示する性能の条件により、価格競争に参加できる機器は絞られてくる。
- ・ 毎年度(1～12 月)第 4 四半期(10～12 月)に入札～応札が集中するという。
- ・ 公共調達および入札に関する情報(医療機器に限らない)は以下 URL にて公開されている(ロシア語)。

<<http://zakupki.gov.ru/wps/portal/base/topmain/home>>

医療機器メーカーD 社

- 入札は地域ごとに開催され、機能審査(スクリーニング)は各自治体の保健省の担当官やその地域で有力な医師などで構成される入札委員会が行う。そのため、決定権を有する行政サイドと医師の両者に、自社製品をアピールすることが重要である。
- 地方の病院の中でも拠点病院と呼ばれ、当該地域の中小病院・診療所を束ねるような拠点病院があるので、地方対策はこうした拠点病院である中核病院へのアプローチを優先する。
- 公共調達はロシアの会計年度の年度末にあたる第 4 四半期(10～12 月)、特に年末に集中する。年度末までに予算が執行されなければならないからだ。年度末の特需的な発注にも留意する必要がある。

現地コンサルタント

- ロシアでは会計年度は 1 月からだが、実際の発注が始まるのは年末にかけての遅い時期である。簡易な機器は公示から契約完了まで 3 ヶ月程度だが、ハイテクの大型製品の調達では 1 年ほどかかる。
- 調達方法や調達する機器の決定権者は州・市などの地域やその機器の種類によって異なる。
- 公共調達ではロシア製が優遇されている。明文化はされていないが、15%以内の価格差で同じ性能であれば外国製品よりロシア製品を調達している。ただし、同じスペックの製品で外国製品とロシア製品が競合することは少ないので、実際にはロシア製品の優先調達にはつながっていない。

商社 C 社

- 製品がよく売れる時期は例年 11～12 月頃である。これは、発注者である行政・病院が当該年度の予算を使えるのが年末までと決められており、予算消化の動きが活発になるためだろう。ただし、実際の支払いが遅れることがある。
- 入札は最近、ウェブ上で行われることが多い(e オークションのこと)。入札に参加

するためには専用サイトに登録する必要がある。その際、参加金が必要になるが、金額は調達案件ごとに異なる。

商社 A 社

- 入札に関わる事務手続きは保健省から委託されたロシア企業が専門に行っている。
- 日本の中小企業の参入可能性について、まず企業が単独で国からの大量買付けに参加することは難しいだろう。ボリュームは小さくても私立病院や地方都市の入札の方が、可能性はあるだろう。

4. 現地商慣行

- ・ 医療機器関連の商慣行、政策動向、規制動向に熟知した人脈を築けるかが重要となる。独自でビジネスを行う場合、保健省の担当官や地方の知事、地元で影響力のある医師などとの関係構築が必要となる。
- ・ ただし、一朝一夕に人脈を構築することは容易ではなく、規制、調達など広範にわたるロシア独特の商慣行に対応する必要があることを踏まえると、初めてロシアに取り組む企業は代理店など現地事情に熟知したパートナーを得ることが先決である。

医療機器メーカーD 社

- 医師など医療従事者向けのトレーニングセンターでの訓練やセミナーの開催、展示会への参加などを通して、自社製品の良さを医師にアピールすると同時に、医師らとの良好な関係を作るよう心がけている。

医療機器メーカーB 社

- 医師との関係構築は重要である。ただし、ロシアでは医師が最終決定権者ではないことがあるため、他国に比べて医師以外の政策当局者との関係もより重要になってくる。

商社C 社

- 医療機器の販売においてキーパーソンとの関係は非常に重要。ロシアの地場大手商社とパートナーシップを構築しており、密な情報交換を行っている。

5. 日本企業のアプローチ方法

- ・ 良い代理店・現地のパートナーを見つけることが重要である。商社を経由する場合も、現地の人脈が重要なことからロシア事情に詳しいところをパートナーにするのが無難である。
代理店の見極めの主なポイントは以下のとおり。
 - ① 地域ごとのキーパーソンを把握しており、現地の政府や医師などと緊密な信頼関係をきちんと構築しているか。(保健省や学会で影響力のある医師、地方自治体の知事など)
 - ② メーカーが当該代理店と円滑なコミュニケーションが可能で、信頼関係が築けるかどうか。
- ・ メーカーにとって医療機器のエンドユーザーである医師との協力・信頼関係の構築は他国同様に重要である。ただし、調達時の意思決定のプロセスで、行政機関など医師以外の関係者の判断も大きく影響することがあり、他国との相対比較でいえば、医師以上に、調達手続きに熟知している代理店との関係がより重要な印象である。

医療機器メーカーD 社

- 医師との関係も大事だが、それ以上に地方レベル含めた関係省庁との関係が非常に重要である。

医療機器メーカーB 社

- 関係省庁などとの関係構築はすべて地場のエージェントに任せている。
- 販売にはすべて代理店を使っている。代理店の数は何十社とあり、全国各地に持っている。本社を置くモスクワでの主な業務はこれら代理店のマネジメントである。
- 代理店の選別方法も、基本的に現地スタッフの人脈を頼りにしている。

現地コンサルタント

- 大企業や中小企業に限らず、ロシアの医療機器市場では地場の代理店がとても重要である。ただし、ロシアの代理店社会はその仕組みや流通経路など不明瞭な点が多いため、見極め方は難しい。
- 代理店はモスクワを本拠にしている企業でなくても問題ない。むしろ、地方の場合は、その地域の代理店から調達する傾向があるため、調達案件のある地域の代理店を使う方がいい場合もある。しかし、通関のハンドリングの観点などから、地方の代理店をマネジメントする人をモスクワに配置できればより良い。

商社A 社

- 中小企業でもオンリーワンの技術を持つところであれば、学会で製品の良さが認められ、医療機関や医師からアプローチがあるかもしれない。

- ・ 政府の医療政策や医療機器プログラムの動向も重要である。どの地域のどの分野にどれだけの予算が割り当てられているかを見れば、需要の大まかなトレンドが把握できる。もっとも企業が独自に分析することは困難なことから、代理店やコンサルタントなど現地のパートナーと協力して見極める必要がある。ただし、政府の方針には変更もあることから、その点は留意する必要がある。

商社 A 社

- 保健行政の動向に注目し、行政政策の研究や国家プロジェクトにおける予算のボリュームや重点分野の確認は欠かさない。しかし、政策やプロジェクトは大枠だけで、詳細は不明なことが多い。予算も持ち越されることが多々あるので、読みにくいのが悩みである。
- ・ 政府は国内医療機器産業の育成に、今後力を入れていく姿勢を示している。医療機器分野において現地の裾野産業の成熟度はまだ高くないが、最終的な組み立てだけでもロシア国内で行えば、国産品として各種の優遇策を受けられる可能性はある。製品をロシアに輸出するだけでなく、現地に進出する外資企業の中には、まずは組み立てから、将来的には部品調達も現地で進めようという構想もみられる。

ロシア政府関係者(保健関係)

- 現在ロシアで使用されている医療機器の大半は非常に高額な外国からの輸入製品であることを問題視し、地場産業の発展に注力していく。例えば外国製品のライセンスの取得や合弁企業の設立などを通じて、外国企業の技術を自国の製造に導入したい。自国での製造とは、最終的な組み立て工程だけでも構わない。

現地コンサルタント

- ロシア国内で保守管理および製造を行う場合は、それぞれライセンスの取得が必要である。販売のみであればライセンスを取得する必要はない。

6. その他の留意点



- ・ 規制、制度では、ロシア独自のスタンダードを構築していることがある（例：国家登録制度、適合申告制度）。したがって、欧米、日本、その他主要国市場に製品を出荷する際に、一般に求められている規制要件にあまりとらわれず、一から学ぶ姿勢でロシアの制度に接する方が理解は進む。
- ・ 規制は改編期にあり、現地産業界のロシア人関係者も今後の方向性は見えないと答える人が多い。規制動向はビジネスに大きく影響することから常にフォローする必要があるものの、人脈を駆使することで乗り切ることができる側面もあるため、現地関係者からは「あまり細かいことには気にしすぎない方がいい」、「個々の情報に一喜一憂しない方がいい」とのアドバイスもあった。むしろ、制度の改正や不測の事態が発生した都度、臨機応変に対応する姿勢が重要のようだ。
- ・ ロシアにはロシアのビジネススタイルがあると割り切れれば、他国に比べて特別展開が困難な国という訳ではない。すぐに成果を求めるのではなく、些細なトラブルにめげず、長期的な戦略と粘り強い姿勢が必要である。

商社 A 社

- ロシア市場にはまだ拡大の余地が十分ある。今から進出しても遅くはない。ただし、長期的な戦略と長く粘り強く付き合っていく覚悟が必要である。

III. 参考情報

【医療機器市場規模と見通し】




医療産業が集中している地域の一覧

| 医療機器 | 地域 |
|-------------|--|
| 機能診断・モニタリング | モスクワ市、サンクトペテルブルク市、スベルドロフスク州、ロストフ州、イワノボ州、チェリャビンスク州、 |
| 画像機器 | モスクワ市、サンクトペテルブルク市、スベルドロフスク州、クラスノダル地方 |
| 内視鏡 | モスクワ州、サンクトペテルブルク市、タタルスタン共和国 |
| 医療雑貨 | モスクワ市、ニジェゴロド州、クルスク州、クラスノダル地方、チュメニ州、コストロマ州 |
| 放射線治療機器 | モスクワ市 |
| 検体検査機器 | スベルドロフスク州、モスクワ市、バシコルトスタン共和国 |

出所：MEDITEX

<参考：ロシアの医療産業集積地の地図>



ロシアで活動する主な医療機器メーカー

| 分野 | 企業名 | ウェブサイト |
|-------------|-------|---|
| 機能診断・モニタリング | 外資系企業 | Philips Medical Systems (独) |
| | | http://www.healthcare.philips.com/ru_ru |
| | | ESAOTE S.p.A. (伊) |
| | | http://www.esaote.ru/ |
| | | Hitachi Medical Corporation (日) |
| | | http://www.hitachi-medical.co.jp/ |
| | | Siemens Medical Solutions (独) |
| | | http://www.medical.siemens.com/ |
| | | GE Medical Systems (米) |
| | | http://www.gehealthcare.com/caen/index.html |
| | ロシア企業 | Aksion (イジェフスク) |
| | | http://www.axionet.ru/home |
| | | Lana-Medika (サンクトペテルブルク) |
| | | http://www.lanamedica.ru/action.php?page=main |
| 医用画像機器 | 外資系企業 | Neurosoft (イワノボ) |
| | | http://www.neurosoft.ru/eng/main.aspx |
| | | Medical Systems (ロストフ・ナ・ドヌ) |
| | | http://www.med-sys.irnd.ru/ |
| | | Triton Electronic Systems (エカテリンブルグ) |
| | | http://www.triton.ru/index_en.php |
| | | Medicom MTD (タガンログ) |
| | | http://www.medicom-mtd.com/eng/home_english.htm |
| | | SPF BIOSS (モスクワ) |
| | | http://en.bioss.ru/ |
| | | Monitor (ロストフ・ナ・ドヌ) |
| | | http://www.monitor-ltd.ru/ENG/ |
| | | MBN (モスクワ) |
| | | http://www.mbn.ru/ |
| 医用画像機器 | 外資系企業 | Philips Medical Systems (独) |
| | | http://www.healthcare.philips.com/ru_ru |
| | | ESAOTE S.p.A. (伊) |
| | | http://www.spr.ru/site_go.php?id_firm=63535 |
| | | Toshiba Medical Systems Corporation (日) |
| | | http://www.medical.toshiba.com/ |
| | | Hitachi Medical Corporation (日) |
| | | http://www.hitachi-medical.co.jp/english/ |
| | | Siemens Medical Solutions (独) |
| | | http://www.medical.siemens.com/ |
| | | GE Medical Systems (米) |
| | | http://www.gehealthcare.com/caen/index.html |
| | | Medical imaging equipment (米) |
| | | http://www.genesismedicalimaging.com/ |
| 医用画像機器 | ロシア企業 | Ural instrument-making plant (エカテリンブルグ) |
| | | http://www.upz.ru/en.html |
| | | SPF BIOSS (モスクワ) |
| | | http://en.bioss.ru/ |
| | | S. P. Gelpik (モスクワ) |
| | | http://www.helpic.ru/ |
| | | ELECTRON (サンクトペテルブルク) |
| 医用画像機器 | | http://electronxray.com/ |
| | | Medical Technologies (モスクワ) |
| | | http://www.mtl.ru/en |
| | | Sevkavrentgen-D (モスクワ) |
| 医用画像機器 | | http://www.skrz.ru/ |
| | | IzoMed (モスクワ) |
| 医用画像機器 | | http://izomed.ru/ |

| 分野 | | 企業名 | ウェブサイト |
|---------|-------|---|---|
| 内視鏡 | 外資系企業 | Olympus(日) | http://www.olympus-europa.com/endoscopy/ |
| | | Pentax(日) | http://www.pentax.com/ |
| | | Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope(中) | http://www.sh-aohua.ru/o-kompanii.html |
| | ロシア企業 | Kvarce(サラトフ) | http://www.kvarce.ru/ |
| | | KRASMEDTEH(クラスノヤルスク) | http://www.krasmt.com/about/ |
| | | Krasnogvardeets (サンクトペテルブルク) | http://www.gvardman.ru/ |
| | | Krasnogorsk Plant. SA Zverev (クラスノゴルスク) | http://www.zenit-foto.ru/ |
| | | ELEPS(カザン) | http://www.eleps.ru/ |
| 医療用品 | 外資系企業 | Becton Dickinson(米) | http://www.bd.com/ |
| | | SFM(独) | http://www.sfm-berlin.de/de/html/index.html |
| | | Terumo(日本) | http://www.terumo-europe.com/ |
| | | Maersk Medical(米) | http://www.unomedical.com/ |
| | ロシア企業 | Alphaplastic(モスクワ) | http://www.alphaplastic.ru/ |
| | | Pharmstandard(チュメニ) | http://www.phs-mt.ru/en/ |
| | | Vorsma(ヴォルスマ) | http://www.vorsma.com/ |
| | | Sterin Medical Group(ルホヴィツィ) | http://www.sterin-mg.ru |
| | | MIM(チュメニ) | http://ooo-mim.ru/ |
| | | Azri(アルマビル) | http://www.azri.ru/ |
| | | Palma(モスクワ) | http://www.palma-med.ru/ |
| | | Plastic products(カザン) | http://www.polimizd.ru/ |
| 放射線治療機器 | 外資系企業 | Toshiba Medical Systems Corporation (日) | http://www.medical.toshiba.com/ |
| | | Siemens Medical Solutions(独) | http://www.medical.siemens.com/ |
| | | GE Medical Systems(米) | http://www.gehealthcare.com/caen/index.html |
| | ロシア企業 | Sevkavrentgen-D(マイスキー) | http://www.skrz.ru/ |

| 分野 | | 企業名 | ウェブサイト |
|--------|-------|---|---|
| 検体検査機器 | 外資系企業 | F. Hoffmann-La Roche（スイス） | http://www.roche.com/products.htm |
| | | Philips Medical Systems（独） | http://www.healthcare.philips.com/ru_ru |
| | | Siemens Medical Solutions（独） | http://www.medical.siemens.com/ |
| | | GE Medical Systems（米） | http://www.gehealthcare.com/caen/index.html |
| | | Biomerieux（仏） | http://www.biomerieux.com/servlet/srt/bio/portail/home |
| | | Beckman Coulter, Inc.（米） | https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsr/index.htm |
| | | Ortho-Clinical Diagnostics Inc（米） | http://www.orthoclinical.com/Pages/default.aspx |
| | | Abbott Laboratories（米） | http://www.abbott.com/index.htm |
| | ロシア企業 | Ural Optical and Mechanical Plant（UOMZ）（エカテリンブルグ） | http://www.zawod.ru/zavod/uomz.html |

注：カッコ内は本社所在国および都市

出所：MEDITEX のレポートを基にジェトロ作成

【代理店一覧】

主な代理店リスト

| 企業名 | 連絡先 | 主な取り扱い分野 |
|-------------------|--|---|
| MS Westfalia | 住所: 5 Derbenevskaya st., 115114 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 544-54-51 メール: site@westfalia.ru ウェブサイト: http://www.westfalia.ru | X線機器、耳鼻咽喉科機器、美容関係機器、眼科関係機器、麻酔・神経科用機器、医療用照明、無菌室、運動・マッサージ・その他の理学療法、機能診断機器、顕微鏡および腔拡大鏡 |
| BIMK-Kardio-Volga | 住所: 4 Krutickiy per., 14, 1109044 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 660-57-74 ファックス: +7 (495) 660-57-79 メール: info@bimcvol.ru ウェブサイト: http://www.bimcvol.ru | X線機器、断層撮影、核医学関連機器、除細動器、心電計、超音波検査装置、新生児用機器、内視鏡 |
| Legasi MED | 住所: 5 Sretensky bul., office 36, MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 504-88-45 ファックス: +7 (495) 510-32-81 メール: info@legmed.ru ウェブサイト: http://www.legmed.ru | 医療消耗品、超音波検査装置、X線機器、除細動器、断層撮影 |
| Medolina | 住所: 3 Granatniy pr., build. 2, 123001 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 988-43-63 ウェブサイト: http://www.medolina.ru/ | 救急療法機器、手術・蘇生機器、運動・マッサージ・その他の理学療法、リハビリテーション用機器、内視鏡、婦人科系機器、睡眠薬、機能診断機器、泌尿器科用超音波診断装置、X線機器、断層撮影機器、研究機関用機器、手術用機器、整形外科用機器、修理部品・付属品・医療消耗品、病院用家具 |

| 企業名 | 連絡先 | 主な取り扱い分野 |
|--------------|---|--|
| Trimm | 住所: 15 Lobachika st., 107113 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 228-77-99 ファックス: +7 (495) 661-41-41 +7 (495) 231-29-55 メール: info@trimm.ru ウェブサイト: http://www.trimm.ru/ | 麻酔、蘇生機器、聴覚科関係機器、消化器関係機器、心臓科関係機器、美容関係機器、内視鏡、研究機関用機器、耳鼻咽喉科関係機器、乳がん検診用機器、病院用家具、小児科関係機器、腫瘍科関係機器、断層撮影、整形外科用機器、眼科関係機器、呼吸器科関係機器、手術用器具、医療消耗品、リハビリテーション用機器、血管撮影装置、殺菌機器・消毒薬、、超音波診断装置、泌尿器科関係機器、運動・マッサージ・その他の理学療法、機能診断機器 |
| Uniks | 住所: 7a Gorkogo st., EKATERINSBURG, 電話番号: +7 (343) 345-71-20 ファックス: +7 (343) 345-71-22 ウェブサイト: http://www.unix-medical.ru/ | 麻酔・蘇生機器、一般手術用器具、心臓手術用器具、放射線関係機器、小児科関係機器、内視鏡、病院用家具、機能診断機器、研究機関用診断機器、殺菌機器・消毒薬、整形外科用機器 |
| Lassamed | 住所: 9 the 60th anniversary of October pr., build. 2, 117312 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 745-28-40 ファックス: +7 (495) 745-28-41 メール: sales@lassamed.com ウェブサイト: http://www.lassamed.ru/ | 心臓科関係機器、心電計、呼吸器科関係機器、神経科関係機器、ガス分析計、リハビリテーション用機器、医療付属品・消耗品、酸素濃縮器、呼吸器、ガス分析計、脳波計、除細動器、携帯式モニタリングシステム、脈拍計、麻酔用呼吸器、睡眠ポリグラフ検査用機器、放射線関係機器、マンモグラフィー、超音波診断装置、 |
| East Medical | 住所: 4 Savelkinsky pass., office1606, 124482 MOSCOW, Zelenograd, 電話番号: +7 (495) 739-41-51 ウェブサイト: http://www.spr.ru/site_go.php?id_firm=403306 | 超音波スキャナーと付属品、ガス分析計、心電計、脈拍計、研究機関用機器、 |

| 企業名 | 連絡先 | 主な取り扱い分野 |
|--|--|---|
| Eurotech | 住所: 14 Smolnaya st., build.1, 125493, MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 967-36-58 メール: info@eurotech.ru ウェブサイト: http://www.eurotech.ru/ | 産婦人科関係機器、手術用器具、麻酔・蘇生機器、超音波診断装置、X線機器、機能診断機器、研究機関用機器、殺菌機器、耳鼻咽喉科関係機器(小児用含む)、整形外科用機器、レーザー機器 |
| Intek | 住所: POB 11, 195221 SAINT PETERSBURG, 電話番号: +7 (812) 540-10-04 ファックス: +7 (812) 540-68-77 メール: sales@erp.intek.spb.ru ウェブサイト: http://www.intek.spb.ru | 内視鏡と付属品 |
| Vladmedpostavka (Medsnab) | 住所: 43 Verkhnyaya Pervomayskaya st., office 40, 105264 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 721-32-61 メール: vladmed@medsnab.ru ウェブサイト: http://www.medsnab.ru/ | 殺菌機器・消毒薬、麻酔用呼吸器、手術台、研究機関用機器、運動・マッサージ・その他の理学療法、産婦人科関係機器、耳鼻咽喉科関係機器、診断機器全般、X線機器、眼科関係機器、内視鏡、腹腔鏡手術用機器、超音波スキャナー、医療消耗品、手術用器具 |
| Stormoff | 住所: 11a Raskovoy st., 125040 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 956-05-57 ファックス: +7 (495) 956-05-57 メール: info@stormoff.com ウェブサイト: http://www.stormoff.com | 手術・蘇生機器、研究機関用機器、産婦人科関係機器、泌尿器科関係機器、内視鏡、耳鼻咽喉科関係機器、殺菌装置、診断機器全般 |
| Econix Research and Industrial Enterprise | 住所: 31 Leninsky pr-t, build.4, 119991 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 730-51-26 ファックス: +7 (495) 952-65-84 メール: econix@econix.com ウェブサイト: http://www.econix.com | 研究機関用機器、病院用家具 |
| MedComplex A.V.K. | 住所: 11/17 Irkutskaya st., build.5, 107497 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 792-55-18 ファックス: +7 (495) 792-54-99 メール: info@medcomp.ru ウェブサイト: http://www.medcomp.ru | 病院用家具、研究機関用機器・家具、殺菌機器・消毒薬、産婦人科関係機器、手術・蘇生機器、リハビリテーション用機器、運動・マッサージ・その他の理学療法、X線機器、耳鼻咽喉科関係機器、診断機器全般 |

| 企業名 | 連絡先 | 主な取り扱い分野 |
|---------------------|---|--|
| Berner Ross Medical | 住所: 1/30 Petrovskiy lane, build.1, office.1, 107031 MOSCOW, 電話番号: +7(495) 694-26-10、 +7(495) 694-65-01、 +7(495) 609-00-59、 +7(495) 629-06-85、 +7(495) 629-44-70 ファックス: +7 (495) 564-82-64 メール: info@berner-ross.ru ウェブサイト: http://www.berner-ross.ru/ | 人工呼吸器、新生児用機器、光線療法用ランプ、低体温療法用機器、耳鼻咽喉科関係機器、脳機能モニター |
| Endomedium Ltd. | 住所: POB 123, 420044 KAZAN, 電話番号: +7 (843) 556-74-00 メール: endo@endomedium.ru ウェブサイト: http://www.endomedium.ru | 腹腔鏡手術用器具、婦人科関係機器、内視鏡、美容関係機器、手術用器具、歯科用機器 |
| Kil'-M | 住所: 7 2nd Baumanskaya st., build. 1a, entrance from the Technicheskij lane side., 4th floor, 105005 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 933-19-02 ファックス: +7(495) 228-08-04 メール: postmaster@medicine.com.ru ウェブサイト: http://www.kiel-m.ru/ | X線機器、眼科関係機器、麻酔・神経科用機器、歯科用機器、運動・マッサージ・その他の理学療法、新生児用機器、内視鏡、救急療法機器、手術・蘇生機器、産婦人科関係機器、手術用器具、超音波診断装置、X線機器、機能・診断機器全般、医療用消耗品研究機関用機器、耳鼻咽喉科関係機器(小児用含む)、避妊用具、整形外科用機器、レーザー機器、病院用家具、細菌濾過器、空気洗浄システム・殺菌機器 |
| Delrus | 住所: 4 Ivana Franko st., 121108 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 380-00-80 ファックス: +7 (495) 780-31-11 メール: moscow@delrus.ru ウェブサイト: http://www.delrus.ru | 血管造影装置、血管形成術・ステント留置術用機器、麻酔・蘇生機器、消化器関係機器、補助生殖技術用機器、産婦人科・小児科関係機器、耳鼻咽喉科関係機器、手術用器具、縫合用器具、低体温療法用機器、輸血関係機器、殺菌機器、整形外科用機器、超音波診断装置、泌尿器科関係機器、内視鏡 |

| 企業名 | 連絡先 | 主な取り扱い分野 |
|--|---|---|
| Medtorg Trade and Service Centre | 住所: 17 Vavilova st., 117312 MOSCOW, 電話番号: +7 (499) 135-05-61 メール: tscmedtorg@bk.ru ウェブサイト: http://www.tscmedtorg.ru | 診断機器全般、研究機関用機器、手術台 |
| Interlab | 住所: 11 Tikhvinsky lane, build.2, 127055 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 788-09-82 ファックス: +7 (495) 755-77-61 メール: interlab@interlab.ru ウェブサイト: http://www.interlab.ru | 研究機関用機器 |
| Antares Research and Production Enterprise | 住所: POB 75, 121059 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 648-15-17 ファックス: +7 (495) 648-15-17 メール: antares@antaresholding.ru ウェブサイト: http://www.antaresholding.ru | マンモグラフィー、血液分析装置、尿分析診断装置、病院用家具、超音波スキャナー、輸血関係機器、車椅子移動用装置、照明、消化器関係機器 |
| Comesa | 住所: 2 Evropy square, 121059 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 941-86-62 ファックス: +7 (495) 941-86-63 メール: comesa@co.ru ウェブサイト: http://www.comesa.ru/ | 耳鼻咽喉科関係機器、超音波診断装置、レントゲン診断装置、血管造影装置、X線断層写真撮影装置、呼吸器科関係機器、輸血フィルター |
| Meditsinskaya Lizingovaya Kompaniya | 住所: 1/2 Derbenevskaya st., build. 5, drive 46, 115114 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 544-54-51 ファックス: +7 (495) 665-06-02 メール: info@medlc.ru ウェブサイト: http://www.medlc.ru/ | X線機器、耳鼻咽喉科機器、手術用器具 眼科関係機器、麻酔・神経科用機器、内視鏡、機能診断機器、結石破碎機器、美容関係機器、運動・マッサージ・その他の理学療法 |
| Intermedservis | 住所: 15 Malaya Kaluzhskaya st., build., 16, 119071 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 544-40-44 ファックス: +7 (495) 544-40-41 メール: mos@intermedservice.ru cr@intermedservice.ru ウェブサイト: http://www.assomed.ru/ | 機能診断機器、放射線診断装置、心臓科関係機器、手術用器具、超音波スキャナー、産婦人科・小児科関係機器、美容関係機器、泌尿器科関係機器、リハビリテーション用機器、医薬品 |
| Reepl Ltd. | 住所: 7a Staropetrovsky pass., 125130 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 258-25-24 メール: info@reepl.ru ウェブサイト: http://www.reepl.ru | 超音波検査装置、耳鼻咽喉科関係機器、麻酔機器、内視鏡、手術用器具、病院用家具 |

| 企業名 | 連絡先 | 主な取り扱い分野 |
|-------------|---|---|
| Assomed | ウェブサイト: http://www.assomed.ru/ | 産婦人科関係機器、医療用照明、聴覚科関係機器、麻酔機器、美容関係機器、腫瘍科関係機器、耳鼻咽喉科関係機器、内視鏡、眼科関係機器、研究機関用機器、新生児用機器、殺菌機器、肛門科関係機器、機能診断機器、手術用器具、病院用家具、 |
| MT Tekhnika | 住所: 19/21 Ivanovskaya st., 127434 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 744-00-35 ファックス: +7(495) 730-21-32 メール: info@mttechnica.ru ウェブサイト: http://mttechnica.ru/ | 超音波スキャナー、放射線装置、X線断層写真撮影装置、診断機器全般、麻酔・蘇生機器、産婦人科関係機器、耳鼻咽喉科機器、内視鏡、手術用器具、衝撃波治療用機器、肛門科関係機器、眼科関係機器、医療用吸入器、歯科用機器、泌尿器科関係機器、病院用家具、殺菌機器・消毒薬、研究機関用機器、医療用消耗品 |
| Formed | 住所: 22 bld.11 Petrovsko-Razumovskiy pass., 127287 MOSCOW, 電話番号: +7 (495) 989-23-38 ファックス: +7 (495) 614-50-30 ウェブサイト: http://www.formed.ru/ | 診断装置全般、耳鼻咽喉科関係機器、麻酔・蘇生機器、病院用家具 |


注: ウェブサイトはすべてロシア語。

出所: MEDITEX のレポートを基にジェトロ作成


【人口動態】

ロシアの人口は減少傾向。他の先進国同様に高齢化も進むが、出生率は上昇し、死亡数も増加するため、高齢者の割合の上昇は、日本に比べると緩やかな見込み。


ロシアの人口は1億4,296万人(2010年初時点)で、世界第9位の規模を誇る。しかし1990年のソ連解体以降、縮小が続いており、1990～2010年までの20年間で500万人以上減少している。今後も減少は続くとされ、国際連合(以下、国連)は2030年に1億3,500万人、2050年には1億2,500万人になると予測している。




人口ピラミッドをみると、特に 60 歳以上で、女性に比べて男性の人数が極端に少ない。これは、過度の飲酒や喫煙といった健康に悪影響を及ぼす生活習慣を有する男性が多く、若くして命を落とす割合が大きいためである。また、第二次世界大戦による戦死者が 60 歳以上の年齢層の男性に多いことも 1 つの要因と考えられる。



先進国を中心に問題となっている高齢化現象はロシアでもみられ、国連の予測では 65 歳以上の人口の割合は 2010 年の 12.8%から 2050 年には 23.1%に増加するとしている。



首都モスクワやロシア第 2 の都市サンクトペテルブルクといった都市部に人口が集中しており、西側に人口が偏っている。地方間での経済格差も大きく、東部から西部への人口移動が社会問題の 1 つとなっている。



【平均寿命】

ロシアの平均寿命は68歳(男性62歳、女性74歳)と欧米、日本など先進国の水準と比べると短い。この主な要因には、医療水準の低さや喫煙や飲酒といった好ましくない生活習慣の蔓延、HIV/エイズの拡大のみられる衛生観念の低さなどが挙げられる。

ロシアの平均寿命は67.7歳(世界193カ国中122位)、男性61.6歳(同142位)、女性74歳(同104位)。BRICs諸国の中ではインドに次いで低く、男女の差が非常に大きいのが特徴的である。

主要国の平均寿命(2005～2010年) (単位:歳)

| | 男性 | 女性 | 男女合計 | 男女の差 (女性－男性) |
|-------|------|------|------|-----------------|
| ロシア | 61.6 | 74.0 | 67.7 | 12.4 |
| 中国 | 71.1 | 74.5 | 72.7 | 3.4 |
| インド | 62.8 | 65.7 | 64.2 | 2.9 |
| ブラジル | 68.7 | 75.9 | 72.2 | 7.2 |
| 中東 | 69.4 | 74.1 | 71.7 | 4.7 |
| 東南アジア | 67.2 | 71.4 | 69.3 | 4.2 |
| 東アジア | 72.0 | 76.2 | 74.0 | 4.2 |
| 日本 | 79.3 | 86.1 | 82.7 | 6.8 |
| 欧州 | 71.4 | 79.3 | 75.4 | 7.9 |
| 西欧 | 77.4 | 83.0 | 80.3 | 5.6 |
| 米国 | 75.4 | 80.5 | 78.0 | 5.1 |
| 世界 | 65.7 | 70.1 | 67.9 | 4.4 |

出所: 国際連合「世界の人口予測: 2010年改訂版」

(注1) 高位、中位、低位、一定の4つのシナリオのうち、中位予測を採用。

(注2) 地域分類は国連の定義に基づく。

中東は「Western Asia」で、UAEなど18カ国を指す。

東南アジアは「South-Eastern Asia」で、タイなど11カ国を指す。

東アジアは「Eastern Asia」で、中国、韓国、日本など5カ国を指す。

欧州はロシアやウクライナを含む。

西欧はオーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、スイスを指す。

<医療水準>

指標として取り上げられることの多い乳幼児死亡率をみると、BRICs 諸国の中では最も水準が高いものの、日本や欧米に比べると大きく劣っている。

| 主要国の乳幼児死亡率 | | (単位:人) | | |
|------------|------------|--------|------|------|
| | | 男性 | 女性 | 男女合計 |
| ロシア | 2000～2005年 | 19.4 | 14.6 | 17.1 |
| | 2005～2010年 | 12.7 | 9.9 | 11.3 |
| 中国 | 2000～2005年 | 20.3 | 29.9 | 24.6 |
| | 2005～2010年 | 18.0 | 26.8 | 22.0 |
| インド | 2000～2005年 | 59.8 | 61.7 | 60.7 |
| | 2005～2010年 | 51.9 | 54.0 | 52.9 |
| ブラジル | 2000～2005年 | 30.9 | 23.4 | 27.3 |
| | 2005～2010年 | 26.9 | 19.9 | 23.5 |
| 中東 | 2000～2005年 | 36.1 | 30.7 | 33.5 |
| | 2005～2010年 | 30.9 | 26.5 | 28.8 |
| 東南アジア | 2000～2005年 | 35.5 | 28.3 | 32.0 |
| | 2005～2010年 | 30.4 | 24.0 | 27.3 |
| 東アジア | 2000～2005年 | 19.0 | 27.1 | 22.7 |
| | 2005～2010年 | 16.9 | 24.3 | 20.3 |
| 日本 | 2000～2005年 | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
| | 2005～2010年 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| 欧州 | 2000～2005年 | 9.5 | 7.5 | 8.5 |
| | 2005～2010年 | 7.6 | 6.1 | 6.9 |
| 西欧 | 2000～2005年 | 4.7 | 3.8 | 4.2 |
| | 2005～2010年 | 4.1 | 3.3 | 3.7 |
| 米国 | 2000～2005年 | 7.6 | 6.2 | 6.9 |
| | 2005～2010年 | 7.5 | 6.1 | 6.8 |
| 世界 | 2000～2005年 | 52.1 | 49.3 | 50.7 |
| | 2005～2010年 | 46.9 | 44.2 | 45.6 |

出所: 国際連合「世界の人口予測: 2010年改訂版」

1,000人出生当たり、1歳未満。

(注1) 高位、中位、低位、一定の4つのシナリオのうち、中位予測を採用。

(注2) 地域分類は国連の定義に基づく。

中東は「Western Asia」で、UAEなど18カ国を指す。

東南アジアは「South-Eastern Asia」で、タイなど11カ国を指す。

東アジアは「Eastern Asia」で、中国、韓国、日本など5カ国を指す。

欧州はロシアやウクライナを含む。

西欧はオーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、リヒテンシュタイン、

ルクセンブルク、モナコ、オランダ、スイスを指す。

<HIV/エイズ>

HIV/エイズの感染状況をみると、ロシアは表に挙げる主要国のうち最も劣悪で、エイズに関連する疾患による死亡者数も多い。その上、感染率は年々上昇を続けている。これは薬物投与における注射使用者の増加や不十分な性教育などが主な要因とみられる。

主要国のHIV/エイズ感染状況(2009年)

| | HIV/エイズ感染者数 (15歳以上, 人) | HIV/エイズ感染率 (15-49歳, %) | HIV/エイズ感染率 (15-24歳の女性, %) | エイズ関連疾患による 死亡者数(人) |
|-------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ロシア | 96万 | 1.0 | 0.3 | 3万5,000 - 6万5,000 |
| 中国 | 73万 | 0.1 | < 0.1 | 2万6,000 |
| インド | 230万 | 0.3 | 0.1 | 17万 |
| ブラジル | 45万 - 80万 | 0.3 - 0.6 | 0.1 - 0.4 | 2,000 - 2万5,000 |
| 東南アジア | 410万 | 0.3 | 0.1 | 26万 |
| 日本 | 8,100 | < 0.1 | < 0.1 | < 100 |
| フランス | 15万 | 0.4 | 0.1 | 1,700 |
| ドイツ | 6万7,000 | 0.1 | < 0.1 | < 1,000 |
| 英国 | 8万5,000 | 0.2 | 0.1 | < 1,000 |
| 米国 | 120万 | 0.6 | 0.2 | 1万7,000 |

出所: UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2010

(注1) 全て推計値。

(注2) 地域分類はUNAIDSの定義に基づく。

東南アジアは「South and South-East Asia」でインドやタイを含む16カ国を指す。

<飲酒・喫煙>

飲酒について、WHO がまとめる「Global Status Report on Alcohol and Health 2011」によると、ロシアとその近隣諸国はアルコールを起因とする死亡率が世界で最も高いという。ロシア人男性の 20%、女性の 6%がアルコールの不適切な摂取により命を落としている。これはアルコールの消費量と飲酒パターンが大きく関係している。消費量だけをみると欧州諸国と大差ないが、その飲み方に問題があり、飲酒パターン²が健康に与えるリスクが最も高い国の1つに分類される。

また、喫煙率をみると、以下表に挙げる主要国の中で最も高い。特に男性の喫煙率が非常に高く、WHO が取りまとめる Global Adult Tobacco Survey (GATS)によると 60.2%にも上るといふ。また、喫煙による大人の死亡率も 25%以上と、世界の中で最も高い国の1つである。

主要国の喫煙率(2009年)

| | |
|----------|-----|
| ロシア | 36% |
| 中国 | 25% |
| インド | 12% |
| ブラジル | 15% |
| アラブ首長国連邦 | 7% |
| サウジアラビア | 9% |
| タイ | 20% |
| インドネシア | 29% |
| 日本 | 25% |
| フランス | 27% |
| ドイツ | 25% |
| 英国 | 16% |
| 米国 | 16% |

(注) 年齢・性別が標準化された大人の日常的喫煙の割合。

出所: WHO report on the global tobacco epidemic, 2011

² 飲酒パターンとは、1 度に飲む量、毎日飲酒する人の割合、飲酒を伴うイベントの開催頻度、公共の場での飲酒などを勘案して定められる。


このほか人工妊娠中絶の多さや、自殺率が特に男性で高いことなども人口減少や平均寿命の短さの要因となっている。

政府は以上の健康・衛生問題の深刻さを危惧し、改善に向けた対策に取り組んでいる。政府が特に注力しているのは飲酒に関する対策で、アルコールの販売場所や時間、広告を制限することを定めた法改正案に、メドベージェフ大統領が2011年7月に署名した。本改正では、アルコール度数の定義が15%以上から0.5%以上と厳しくなり、これまでアルコール規制の対象外だったビールも対象となる。喫煙についても保健省は現状打開の必要性を認識しており、増税や販売規制、公共の場での禁煙制限に向けた検討を重ねている。

【死亡原因・疾病罹患率】

ロシアで最も多い死亡原因は循環器系疾患で、全体の半分以上を占める。これは、高血圧や喫煙、飲酒、肥満といったリスク要因がロシア人に多いことが影響していると考えられる。

ロシアの主な死亡原因は循環器系疾患、ガン、外部要因（交通事故や急性アルコール中毒など）。特に循環器系疾患の死亡率は非常に高く、全体の約 6 割を占める。



循環器系疾患の中でも虚血性心疾患（主に狭心症と心筋梗塞）と脳血管疾患（脳梗塞やくも膜下出血など）による死者が多い。これらの疾患を引き起こす高コレステロールや高血圧、喫煙、飲酒、肥満がロシア人に多いためとみられる。

主要国の要因別死亡者数(10万人当たり、2008年、推計)


| 死亡要因 | 性別 | ロシア | 中国 | インド | ブラジル | アラブ 首長国連邦 | サウジ アラビア | タイ | インドネシア | 日本 | フランス | ドイツ | 英国 | 米国 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 循環器系疾患 | 男女合計 | 894.3 | 279.8 | 197.5 | 205.5 | 58.3 | 169.3 | 237.7 | 225.7 | 277.1 | 249.7 | 454.0 | 324.9 | 279.9 |
| | 男性 | 871.3 | 274.5 | 217.9 | 217.2 | 64.9 | 206.5 | 254.5 | 244.4 | 261.3 | 240.1 | 384.3 | 308.7 | 270.1 |
| | 女性 | 914.1 | 285.5 | 175.6 | 194.3 | 44.4 | 124.1 | 221.5 | 207.0 | 292.1 | 258.7 | 521.0 | 340.4 | 289.5 |
| リウマチ性心疾患 | 男女合計 | 3.6 | 6.4 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 6.4 | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 1.1 |
| | 男性 | 3.1 | 4.6 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 5.8 | 4.9 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.7 |
| | 女性 | 3.9 | 8.3 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 6.9 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 1.5 |
| 高血圧性心疾患 | 男女合計 | 20.1 | 15.3 | 14.2 | 27.9 | 7.6 | 42.3 | 22.3 | 19.3 | 5.3 | 14.9 | 36.2 | 8.5 | 19.9 |
| | 男性 | 17.3 | 14.5 | 12.1 | 26.5 | 6.5 | 43.1 | 20.0 | 20.8 | 3.9 | 10.7 | 21.5 | 6.7 | 17.2 |
| | 女性 | 22.6 | 16.2 | 16.5 | 29.2 | 9.8 | 41.3 | 24.6 | 17.7 | 6.6 | 18.8 | 50.3 | 10.2 | 22.6 |
| 虚血性心疾患 | 男女合計 | 466.4 | 77.4 | 105.8 | 69.8 | 25.9 | 82.8 | 79.1 | 106.9 | 82.9 | 68.7 | 189.3 | 150.7 | 143.1 |
| | 男性 | 494.6 | 74.2 | 129.6 | 81.9 | 31.5 | 115.6 | 88.9 | 125.9 | 91.8 | 80.0 | 187.0 | 168.5 | 152.2 |
| | 女性 | 442.2 | 80.8 | 80.2 | 58.1 | 14.2 | 42.9 | 69.7 | 87.9 | 74.5 | 58.0 | 191.5 | 133.7 | 134.1 |
| 脳血管疾患 | 男女合計 | 318.2 | 158.1 | 70.2 | 64.1 | 8.3 | 19.0 | 109.0 | 60.8 | 104.9 | 55.0 | 82.4 | 91.3 | 47.1 |
| | 男性 | 260.5 | 159.6 | 68.8 | 65.0 | 8.4 | 21.0 | 118.7 | 61.1 | 99.6 | 47.5 | 62.8 | 68.7 | 37.8 |
| | 女性 | 367.9 | 156.4 | 71.6 | 63.2 | 8.0 | 16.6 | 99.6 | 60.5 | 109.9 | 62.0 | 101.1 | 113.1 | 56.3 |
| 炎症性心疾患 | 男女合計 | 17.2 | 6.4 | 1.0 | 10.1 | 0.7 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 5.7 | 8.6 | 10.3 | 4.9 | 10.9 |
| | 男性 | 25.4 | 5.7 | 1.1 | 11.8 | 0.8 | 1.9 | 4.1 | 3.7 | 5.8 | 9.7 | 12.9 | 5.7 | 12.3 |
| | 女性 | 10.1 | 7.1 | 0.9 | 8.4 | 0.7 | 1.4 | 3.8 | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 7.8 | 4.1 | 9.5 |
| 悪性新生物(ガン) | 男女合計 | 190.8 | 149.1 | 53.7 | 99.5 | 18.6 | 35.3 | 104.9 | 94.8 | 275.0 | 259.1 | 265.5 | 261.8 | 189.3 |
| | 男性 | 227.5 | 179.5 | 52.7 | 108.7 | 16.0 | 36.2 | 107.4 | 97.5 | 334.0 | 314.7 | 289.7 | 275.1 | 200.0 |
| | 女性 | 159.2 | 116.3 | 54.8 | 90.5 | 23.9 | 34.2 | 102.5 | 92.1 | 219.0 | 206.6 | 242.2 | 249.0 | 179.0 |
| 口腔ガン | 男女合計 | 6.3 | 2.7 | 7.6 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 8.0 | 6.5 | 4.0 | 3.0 |
| | 男性 | 11.2 | 3.7 | 10.7 | 6.4 | 0.8 | 1.2 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 13.6 | 10.2 | 5.1 | 4.1 |
| | 女性 | 2.1 | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 1.9 |
| 食道ガン | 男女合計 | 5.1 | 15.8 | 3.7 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 9.5 | 7.8 | 6.5 | 14.3 | 5.0 |
| | 男性 | 8.5 | 20.8 | 4.4 | 6.5 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 16.5 | 13.2 | 10.2 | 18.8 | 8.1 |
| | 女性 | 2.1 | 10.4 | 2.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 10.0 | 2.1 |
| 胃ガン | 男女合計 | 28.4 | 26.4 | 2.8 | 8.8 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 5.9 | 41.2 | 9.2 | 15.1 | 9.8 | 4.2 |
| | 男性 | 35.4 | 33.4 | 3.4 | 11.7 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 54.5 | 12.0 | 16.9 | 12.0 | 5.1 |
| | 女性 | 22.4 | 18.8 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 4.9 | 28.5 | 6.5 | 13.4 | 7.7 | 3.4 |
| 直腸ガン、結腸ガン | 男女合計 | 28.3 | 8.6 | 2.2 | 6.1 | 1.6 | 4.5 | 7.3 | 11.1 | 35.8 | 33.1 | 37.7 | 30.9 | 20.1 |
| | 男性 | 28.0 | 9.3 | 2.3 | 5.8 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 11.4 | 39.1 | 36.6 | 38.9 | 32.9 | 20.5 |
| | 女性 | 28.7 | 7.8 | 2.0 | 6.4 | 1.9 | 3.8 | 7.9 | 10.8 | 32.8 | 29.9 | 36.5 | 29.1 | 19.7 |
| 肝臓ガン | 男女合計 | 5.6 | 28.3 | 1.5 | 4.6 | 1.0 | 1.7 | 28.7 | 5.6 | 26.8 | 12.9 | 8.4 | 5.7 | 5.7 |
| | 男性 | 6.9 | 39.1 | 2.1 | 5.1 | 1.0 | 2.1 | 37.9 | 8.2 | 36.1 | 19.4 | 11.1 | 6.9 | 7.7 |
| | 女性 | 4.5 | 16.6 | 0.9 | 4.2 | 1.0 | 1.1 | 19.7 | 3.1 | 18.0 | 6.9 | 5.8 | 4.5 | 3.8 |
| すい臓ガン | 男女合計 | 9.8 | 3.1 | 0.7 | 3.7 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 20.9 | 15.4 | 17.5 | 13.0 | 11.5 |
| | 男性 | 10.8 | 3.3 | 0.7 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 22.2 | 16.6 | 17.2 | 12.8 | 11.7 |
| | 女性 | 8.9 | 2.8 | 0.6 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 19.6 | 14.3 | 17.7 | 13.2 | 11.3 |
| 気管、気管支および肺のガン | 男女合計 | 36.3 | 34.3 | 4.4 | 11.8 | 2.0 | 2.4 | 16.6 | 15.5 | 53.2 | 49.7 | 51.2 | 58.5 | 53.1 |
| | 男性 | 66.2 | 44.4 | 6.9 | 16.1 | 2.2 | 3.3 | 22.2 | 21.6 | 78.5 | 78.3 | 74.2 | 66.8 | 60.1 |
| | 女性 | 10.5 | 23.4 | 1.8 | 7.7 | 1.4 | 1.4 | 11.1 | 9.4 | 29.2 | 22.6 | 29.1 | 50.6 | 46.3 |
| 皮膚ガン | 男女合計 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | - | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.2 |
| | 男性 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | - | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 5.6 |
| | 女性 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | - | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 2.8 |
| 乳ガン | 男女合計 | 16.6 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 2.8 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | 22.5 | 24.0 | 23.4 | 15.2 |
| | 男性 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| | 女性 | 30.5 | 7.2 | 9.4 | 12.9 | 5.1 | 6.2 | 12.9 | 17.6 | 19.1 | 43.0 | 46.3 | 45.7 | 29.7 |
| 子宮体ガン | 男女合計 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
| | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女性 | 7.2 | 3.0 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 3.8 | 7.5 | 4.8 | 5.9 | 5.5 |
| 子宮頸ガン | 男女合計 | 4.9 | 2.6 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.2 | 7.7 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 1.5 |
| | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女性 | 9.0 | 5.4 | 12.8 | 11.4 | 0.1 | 0.5 | 15.2 | 6.6 | 5.5 | 4.0 | 5.6 | 4.2 | 2.9 |
| 卵巣ガン | 男女合計 | 5.1 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 5.8 | 7.0 | 7.1 | 4.9 |
| | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女性 | 9.5 | 1.8 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 4.5 | 6.2 | 7.3 | 11.3 | 13.8 | 14.0 | 9.7 |
| 前立腺ガン | 男女合計 | 6.7 | 1.1 | 0.9 | 7.5 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 8.1 | 17.4 | 16.1 | 18.8 | 11.0 |
| | 男性 | 14.5 | 2.2 | 1.7 | 15.3 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 6.0 | 16.5 | 35.8 | 32.9 | 38.3 | 22.3 |
| | 女性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膀胱ガン | 男女合計 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 5.3 | 9.2 | 7.6 | 9.5 | 5.2 |
| | 男性 | 9.7 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 7.4 | 14.3 | 10.1 | 12.3 | 7.3 |
| | 女性 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 3.2 |
| 悪性リンパ腫および多発性骨髄腫 | 男女合計 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 3.7 | 1.8 | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 11.2 | 14.7 | 13.0 | 14.3 | 12.4 |
| | 男性 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 1.7 | 4.1 | 6.3 | 7.7 | 12.3 | 16.1 | 13.5 | 15.3 | 13.4 |
| | 女性 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 10.1 | 13.3 | 12.6 | 13.3 | 11.4 |
| 白血病 | 男女合計 | 5.6 | 4.1 | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 10.7 | 9.8 | 8.3 | 8.2 |
| | 男性 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 5.0 | 7.6 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 9.4 |
| | 女性 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 9.0 | 9.1 | 7.3 | 7.0 |

| 死亡要因 | 性別 | ロシア | 中国 | インド | ブラジル | アラブ 首長国連邦 | サウジ アラビア | タイ | インドネシア | 日本 | フランス | ドイツ | 英国 | 米国 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|------|--------------|-------------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| 不慮の事故 | 男女合計 | 134.8 | 55.8 | 59.7 | 40.3 | 30.1 | 52.2 | 79.2 | 45.7 | 32.5 | 40.6 | 25.4 | 26.1 | 42.3 |
| | 男性 | 222.3 | 70.7 | 73.6 | 61.6 | 38.9 | 76.0 | 122.2 | 62.5 | 39.4 | 46.6 | 28.9 | 29.5 | 54.4 |
| | 女性 | 59.6 | 39.8 | 45.0 | 19.6 | 11.6 | 23.3 | 37.5 | 29.0 | 26.0 | 35.1 | 22.0 | 22.7 | 30.6 |
| 交通事故 | 男女合計 | 24.1 | 21.7 | 16.7 | 21.9 | 24.7 | 20.8 | 44.2 | 21.1 | 5.4 | 6.8 | 6.2 | 5.0 | 14.5 |
| | 男性 | 37.7 | 31.1 | 27.0 | 35.5 | 32.0 | 30.5 | 75.7 | 36.5 | 7.4 | 10.7 | 9.2 | 7.5 | 20.6 |
| | 女性 | 12.4 | 11.6 | 5.6 | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 13.7 | 5.8 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 8.6 |
| 中毒 | 男女合計 | 35.3 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 2.9 | 9.5 |
| | 男性 | 59.1 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 4.4 | 12.3 |
| | 女性 | 14.9 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | - | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 6.6 |
| 溺死 | 男女合計 | 7.6 | 5.7 | 5.9 | 3.5 | 2.6 | 5.8 | 8.6 | 3.5 | 5.2 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 |
| | 男性 | 13.7 | 7.3 | 7.6 | 6.1 | 3.7 | 9.7 | 14.4 | 5.0 | 5.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 1.8 |
| | 女性 | 2.4 | 4.0 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 2.1 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| その他の不慮の事故 | 男女合計 | 53.0 | 15.6 | 16.6 | 7.8 | 0.2 | 18.4 | 12.0 | 8.8 | 14.4 | 20.4 | 6.0 | 9.8 | 8.3 |
| | 男性 | 88.7 | 17.5 | 19.5 | 11.2 | 0.2 | 24.4 | 16.3 | 8.5 | 17.1 | 20.7 | 6.7 | 9.3 | 10.2 |
| | 女性 | 22.3 | 13.5 | 13.4 | 4.6 | 0.2 | 11.2 | 7.9 | 9.0 | 11.8 | 20.1 | 5.4 | 10.4 | 6.4 |
| 故意の自傷および加害にもとづく傷害 | 男女合計 | 48.5 | 14.5 | 23.2 | 35.6 | 2.2 | 9.3 | 27.9 | 17.9 | 25.3 | 18.2 | 13.4 | 8.8 | 18.1 |
| | 男性 | 83.6 | 15.6 | 29.4 | 64.1 | 3.0 | 13.9 | 47.6 | 27.6 | 36.7 | 27.5 | 19.7 | 13.6 | 28.9 |
| | 女性 | 18.3 | 13.3 | 16.6 | 7.9 | 0.7 | 3.6 | 8.8 | 8.3 | 14.4 | 9.5 | 7.2 | 4.1 | 7.5 |
| 自殺 | 男女合計 | 27.2 | 12.7 | 18.2 | 5.7 | 1.8 | 6.0 | 16.5 | 9.2 | 24.8 | 16.9 | 12.6 | 7.6 | 11.4 |
| | 男性 | 48.6 | 13.1 | 21.2 | 9.0 | 2.4 | 9.6 | 27.2 | 12.5 | 36.2 | 25.6 | 18.9 | 12.0 | 18.1 |
| | 女性 | 8.8 | 12.2 | 14.9 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 6.2 | 5.8 | 14.0 | 8.6 | 6.5 | 3.4 | 4.8 |
| 暴力 | 男女合計 | 18.4 | 1.6 | 4.4 | 29.6 | 0.5 | 2.8 | 10.1 | 8.3 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 6.2 |
| | 男性 | 29.5 | 2.2 | 7.1 | 54.6 | 0.6 | 3.7 | 18.2 | 14.3 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 9.8 |
| | 女性 | 8.8 | 1.0 | 1.5 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.6 |
| 戦争行為 | 男女合計 | 2.9 | - | 0.5 | - | - | - | 1.1 | 0.2 | - | 0.0 | - | - | 0.4 |
| | 男性 | 5.5 | - | 0.8 | - | - | - | 2.0 | 0.3 | - | 0.0 | - | - | 0.8 |
| | 女性 | 0.6 | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 消化器系疾患 | 男女合計 | 60.7 | 20.0 | 40.7 | 35.7 | 4.7 | 13.2 | 63.3 | 27.3 | 35.8 | 40.3 | 54.1 | 50.2 | 30.2 |
| | 男性 | 77.1 | 22.7 | 50.9 | 45.9 | 5.1 | 15.6 | 84.9 | 34.7 | 38.3 | 45.1 | 54.3 | 47.7 | 31.3 |
| | 女性 | 46.5 | 17.1 | 29.8 | 25.8 | 3.9 | 10.2 | 42.4 | 19.9 | 33.5 | 35.8 | 53.9 | 52.6 | 29.1 |
| 消化性潰瘍 | 男女合計 | 5.5 | 3.6 | 9.2 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 5.4 | 6.2 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 5.4 | 1.0 |
| | 男性 | 7.9 | 4.1 | 13.0 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 5.1 | 8.1 | 2.9 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 1.0 |
| | 女性 | 3.4 | 3.0 | 5.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | 5.5 | 1.1 |
| 肝硬変 | 男女合計 | 30.7 | 8.4 | 17.6 | 11.8 | 4.3 | 2.9 | 37.9 | 10.1 | 10.5 | 12.9 | 19.1 | 12.7 | 9.6 |
| | 男性 | 40.2 | 11.0 | 24.7 | 19.6 | 4.6 | 4.0 | 57.8 | 14.2 | 14.6 | 19.0 | 26.2 | 16.7 | 12.8 |
| | 女性 | 22.5 | 5.6 | 10.1 | 4.3 | 3.8 | 1.7 | 18.6 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 12.2 | 8.9 | 6.5 |
| 虫垂炎(盲腸炎) | 男女合計 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | - | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| | 男性 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | - | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| | 女性 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | - | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 呼吸器系疾患 | 男女合計 | 31.1 | 104.7 | 92.3 | 38.4 | 3.3 | 10.3 | 59.8 | 52.5 | 48.5 | 32.5 | 42.4 | 77.6 | 59.4 |
| | 男性 | 46.6 | 105.0 | 101.3 | 43.4 | 2.2 | 11.5 | 90.5 | 65.1 | 58.9 | 38.8 | 48.6 | 77.4 | 58.9 |
| | 女性 | 17.8 | 104.4 | 82.7 | 33.4 | 5.7 | 8.8 | 30.1 | 40.0 | 38.6 | 26.6 | 36.4 | 77.8 | 59.8 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 男女合計 | 17.4 | 95.7 | 83.8 | 22.6 | 1.7 | 4.7 | 47.8 | 36.3 | 13.0 | 13.4 | 29.3 | 47.5 | 42.0 |
| | 男性 | 26.8 | 96.0 | 92.0 | 27.4 | 1.1 | 5.3 | 74.2 | 45.9 | 19.8 | 18.5 | 35.2 | 49.5 | 41.2 |
| | 女性 | 9.3 | 95.3 | 75.0 | 18.0 | 2.8 | 4.1 | 22.2 | 26.7 | 6.6 | 8.6 | 23.7 | 45.5 | 42.7 |
| ぜんそく | 男女合計 | 9.7 | 1.4 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 6.4 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.2 |
| | 男性 | 13.6 | 1.5 | 6.5 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 7.8 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.9 |
| | 女性 | 6.4 | 1.4 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 5.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.5 |
| 感染症および寄生虫症 | 男女合計 | 53.3 | 23.4 | 181.9 | 31.8 | 575.6 | 4.9 | 14.3 | 181.9 | 20.8 | 18.8 | 16.0 | 13.4 | 22.9 |
| | 男性 | 76.3 | 28.1 | 177.9 | 37.2 | 608.7 | 6.7 | 14.3 | 177.9 | 20.9 | 19.3 | 14.9 | 11.8 | 24.1 |
| | 女性 | 33.6 | 18.3 | 186.2 | 26.5 | 542.3 | 3.2 | 14.2 | 186.2 | 20.7 | 18.2 | 16.9 | 14.9 | 21.7 |
| 結核 | 男女合計 | 18.0 | 11.8 | 23.7 | 2.9 | 31.2 | - | 2.7 | 23.7 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| | 男性 | 33.4 | 15.4 | 29.5 | 3.9 | 40.1 | - | 2.8 | 29.5 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
| | 女性 | 4.7 | 7.9 | 17.4 | 1.9 | 22.2 | - | 2.5 | 17.4 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| HIV/エイズ | 男女合計 | 31.8 | 2.5 | 15.7 | 7.5 | 207.7 | - | - | 15.7 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 3.7 |
| | 男性 | 38.5 | 3.6 | 19.8 | 9.4 | 191.5 | - | - | 19.8 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 5.4 |
| | 女性 | 26.1 | 1.4 | 11.3 | 5.6 | 224.0 | - | - | 11.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.1 |
| 感染性下痢症 | 男女合計 | 0.3 | 1.4 | 91.9 | 3.5 | 118.9 | - | 3.5 | 91.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 5.0 | 2.3 |
| | 男性 | 0.4 | 1.2 | 79.0 | 3.4 | 131.3 | - | 3.9 | 79.0 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 3.6 | 1.8 |
| | 女性 | 0.3 | 1.6 | 105.8 | 3.6 | 106.5 | - | 3.1 | 105.8 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 6.4 | 2.9 |
| B型肝炎 | 男女合計 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | - | 0.5 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| | 男性 | 0.7 | 2.9 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | - | 0.4 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| | 女性 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 0.4 | 1.0 | - | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| C型肝炎 | 男女合計 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | - | 0.2 | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |
| | 男性 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | - | 0.2 | 1.6 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 2.9 |
| | 女性 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | - | 0.2 | 1.3 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 |
| 糖尿病 | 男女合計 | 7.0 | 13.4 | 15.0 | 32.3 | 5.3 | 23.3 | 53.1 | 21.2 | 11.7 | 19.0 | 28.2 | 10.9 | 24.2 |
| | 男性 | 4.6 | 10.9 | 15.8 | 28.2 | 5.3 | 25.0 | 40.1 | 19.9 | 12.3 | 18.9 | 22.7 | 10.4 | 24.3 |
| | 女性 | 9.0 | 16.1 | 14.1 | 36.2 | 5.2 | 21.2 | 65.7 | 22.6 | 11.2 | 19.2 | 33.4 | 11.4 | 24.0 |
| 神経精神病 | 男女合計 | 14.1 | 8.0 | 12.1 | 20.9 | 1.6 | 5.7 | 14.1 | 16.3 | 18.6 | 81.5 | 41.9 | 71.5 | 76.7 |
| | 男性 | 19.9 | 7.7 | 12.1 | 24.7 | 1.9 | 6.3 | 16.4 | 18.6 | 16.4 | 69.1 | 40.0 | 54.9 | 58.2 |
| | 女性 | 9.0 | 8.4 | 11.9 | 17.1 | 1.0 | 5.0 | 11.8 | 13.9 | 20.6 | 93.3 | 43.6 | 87.6 | 94.7 |
| アルコール使用障害 | 男女合計 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 1.4 | 2.0 |
| | 男性 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 8.1 | 0.9 | 0.6 | 3.0 | 1.6 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 2.0 | 3.2 |
| | 女性 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | - | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 0.9 |
| 薬物使用障害 | 男女合計 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 1.5 |
| | 男性 | 3.9 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 2.2 |
| | 女性 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |

出所: WHOのホームページ<<http://apps.who.int/ghodata/>>より作成(2011年9月時点)

25歳以上の人口に占める総コレステロール高値者の割合(2008年)

(単位: %)




| | ロシア | 中国 | インド | ブラジル | 日本 | フランス | ドイツ | 英国 | 米国 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ 5.0mmol/L以上 男性 | 47.8 | 31.8 | 25.8 | 43.0 | 57.0 | 64.9 | 72.2 | 65.6 | 53.3 |
| ■ 5.0mmol/L以上 女性 | 56.4 | 35.3 | 28.3 | 42.6 | 58.5 | 65.5 | 67.4 | 65.7 | 56.9 |
| ■ 5.0mmol/L以上 男女合計 | 52.6 | 33.5 | 27.1 | 42.8 | 57.8 | 65.2 | 69.7 | 65.6 | 55.2 |
| ■ 6.2mmol/L以上 男性 | 12.5 | 15.3 | 29.6 | 10.1 | 6.0 | 21.4 | 22.2 | 13.4 | 4.4 |
| ■ 6.2mmol/L以上 女性 | 20.2 | 17.4 | 27.1 | 12.4 | 8.4 | 24.8 | 24.9 | 16.4 | 5.6 |
| ■ 6.2mmol/L以上 男女合計 | 16.8 | 16.4 | 28.3 | 11.3 | 7.1 | 23.2 | 23.6 | 15.0 | 5.0 |

出所: WHOホームページより作成(2011年9月時点)

25歳以上の人口に占める高血圧者※の割合(2008年)

(単位: %)




| | ロシア | 中国 | インド | ブラジル | 日本 | フランス | ドイツ | 英国 | 米国 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ 男性 | 46.6 | 40.1 | 33.2 | 45.0 | 47.1 | 47.5 | 49.8 | 46.4 | 34.8 |
| ■ 女性 | 48.4 | 36.2 | 31.7 | 35.5 | 41.0 | 38.4 | 44.8 | 40.8 | 32.8 |
| ■ 男女合計 | 47.6 | 38.2 | 32.5 | 40.0 | 43.9 | 42.7 | 47.2 | 43.5 | 33.8 |

※収縮期血圧(最高血圧、SBP)140以上、
拡張期血圧(最低血圧、DBP)90以上、または薬物治療中の者。

出所: WHOホームページより作成(2011年9月時点)

20歳以上の人口に占める肥満者※の割合(2008年)

(単位: %)




※BMI値25以上の者。

出所: WHOホームページより作成(2011年9月時点)

ロシアの主要死亡原因ごとの男女別死亡者数

(単位: 人)





出所: ロシア連邦国家統計局

【疾病罹患状況】


ロシアで疾病罹患率が高いのは呼吸器系疾患で、全体の 4 割を占める。また、ロシア政府は独自に「社会的に重要な疾患」を定め、その罹患数の減少に努めている。

疾病患者数をみると、呼吸器系疾患者が圧倒的に多く、全体の 4 割近くを占める。これは、喫煙率の高さや大気汚染などが要因として考えられる。






また、ロシア政府が指定する「社会的に重要な疾患」の罹患数をみると、高血圧が顕著に多いが年々減少傾向にある。続いてガン、糖尿病、HIV/エイズなどがあるが、これらは総じて増加傾向にある。政府は対策として、生活習慣の見直しや改善の促進、予防法の周知などに努めている。



【医療機関、病床、医師・看護師の数】

ロシアでは私立に比べて公立の病院の数が圧倒的に多い。また人口1万人当たりの医師や看護師、病床の数は世界的にも多いが、数の多さが医療レベルの高さを意味するわけではない。

ロシアには公立・私立合わせて約 6,500 の入院病院と約 1 万 6,000 の外来専門の診療所がある(2008 年時点)。日本の外務省によると、そのほとんどが公立で、地区ごとに設置されており、登録されている市民は無料あるいは低額で受診できる。地域によって医療施設数にばらつきがあるが、都市部に極端に集中している訳ではない。総数はソ連解体以降、年々減少している。



主要国の病床数や医師・看護師の数をみると、日本や欧米と大差なく、むしろ上回っているものが多い。しかし、数の多さがそのまま医療水準の高さを示すものではない。設備の大半はソ連時代から更新されていないため老朽化がひどく、医療機器の 6 割程度が古くなっているとも言われる。

主要国の医療従事者数および病床数

| | (単位:人) | | | | (単位:床) |
|-------|------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|
| | 医師 ^{※1} | | 看護師・助産師 ^{※1} | | 病床数 ^{※2} |
| | 総数 | 1万人当たり | 総数 | 1万人当たり | 1万人当たり |
| ロシア | 614,183 | 43.1 | 1,214,292 | 85.2 | 97 |
| 中国 | 1,905,436 | 14.2 | 1,854,818 | 13.8 | 41 |
| インド | 660,801 | 6.0 | 1,430,555 | 13.0 | 9 |
| ブラジル | 329,041 | 17.2 | 1,243,804 | 65.0 | 24 |
| 中東 | 626,923 | 11.0 | 870,490 | 15.4 | 12 |
| 東南アジア | 903,408 | 5.4 | 2,224,133 | 13.3 | 11 |
| 西太平洋 | 2,586,199 | 14.5 | 3,599,720 | 20.3 | 47 |
| 日本 | 264,515 | 20.6 | 531,210 | 41.4 | 138 |
| 欧州 | 2,950,761 | 33.3 | 6,620,725 | 74.7 | 62 |
| 米国 | 793,648 | 26.7 | 2,927,000 | 98.2 | 31 |

※1: 2000～2010年の期間中でとれる最新年次のデータ

※2: 2000～2009年の期間中でとれる最新年次のデータ

(注) 地域分類はWHOの定義に基づく。

欧州はロシアやウクライナを含む。

中東は「WHO Eastern Mediterranean Region」でUAEなど21カ国を指す。


東南アジアは「WHO South-East Asia Region」でインドやタイを含む11カ国を指す。

西太平洋は「WHO Western Pacific Region」で中国、韓国、日本を含む27カ国を指す。

出所: WHO 「World Health Statistics 2011」

最新の設備が整う近代的な病院は一部の都市に限られている。機器の更新が進んでおらず使える機器が限定されるため、満足な診断・治療ができないことも多い。医療従事者を育成する施設の不足なども原因に挙げられる。

しかし、眼科医の技術は高いといわれる。これは、レーシック技術の開発で著名な医師が存在したため、ハイレベルな眼科専門の研究所や教育施設が存在するからである。



高級病院の一覧

| 名称 | 連絡先 | 専門診療科 |
|---|--|--|
| Sklifosovsky Scientific-Research Institute of Emergency | 住所: Bolshaya Sukharevskaya ploshhad, 3, 12909 Moscow, 電話番号: +7 (495) 680-41-54、 +7 (495) 680-93-60 ウェブサイト: http://www.sklifos.ru/ | 緊急手術、蘇生術、 熱傷、救急心臓学、 急性中毒 |
| Research and Practical Centre of Medical Radiology | 住所: ul. Srednyaya Kalitnikovskaya, 28, bld.1, 109029 Moscow, 電話番号: +7 (495) 678-54-95 ウェブサイト: http://www.rpcmr.org.ru/ | 医用放射線学 |
| Vishnevsky Institute of Surgery | 住所: ul. Bolshaya Serpukhovskaya, 27, Moscow, 電話番号: +7 (499) 236-70-12、 +7 (499) 236-71-90 ウェブサイト: http://www.vishnevskogo.ru/ | 外科: 腹部外科、血管 外科、心臓外科、乳 腺外科、熱傷、顎顔 面外科など |
| Bakoulev Center for Cardiovascular Surgery n Academy of Medical Sciences | 住所: Publyovskoe shosse, 135, 121552 Moscow, 電話番号: +7 (495)414-75-90、 +7 (495) 414-75-91 ウェブサイト: http://www.bakulev.ru/en/ ※ | 心臓血管外科 |
| Herzen Moscow Research Institute of Oncology | 住所: 2 Botkinskiy pereulok, 3, 125284 Moscow, 電話番号: +7 (495) 945 8855 ウェブサイト: http://www.mnioi.ru/ | ガン |
| Burdenko Scientific-Research Institute of Neurosurgery | 住所: ul. 4 Tverskaya-Yamskaya, 16, 125047, Moscow, 電話番号: +7 (499) 251-52-73 ウェブサイト: http://www.nsi.ru | 脳神経外科: 中枢神 経系・末梢神経系疾 患 |
| Anokhin Scientific-Research Institute of Normal Physiology | 住所: ul. Mokhovaya 11 bld. 4, 125009, Moscow, 院長: Sergey Konstantinovich Sudakov 電話番号: +7 (495) 601-22-45 ファックス: +7 (499) 231-00-45 ウェブサイト: http://nphys.ru/ | 生理学的検査など |
| Shumakov Scientific-Research Institute of Transplantation and Artificial Organs | 住所: ul. Shhukinskaya, 1, 123182 Moscow, 電話番号: +7 (495) 544-18-00 ウェブサイト: http://www.transpl.ru/ | 臓器移植、人工臓器 |

| 名称 | 連絡先 | 専門診療科 |
|--|---|--|
| Scientific-Research Institute of Experimental Diagnostics and Tumor Therapy Blokhin Cancer Research Center | 住所: Kashirskoe shosse, 24, 115478 Moscow, 電話番号: +7 (495) 324-24-24、 +7 (495) 324-19-19 ウェブサイト: http://www.ronc.ru/689 | 実験的診断、ガン治療 |
| Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology | 住所: ul. Akademika Oparina, 4, 117997 Moscow, 電話番号: +7 (495) 649-8680 ウェブサイト: http://www.ncagip.ru/en/ ※ | 産婦人科 |
| Federal Scientific Clinical Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology | 住所: Leninskiy prospect, 117, bld. 2, 117513 Moscow, 電話番号: +7 (495) 649-86-80 ウェブサイト: http://www.niidg.ru/ | 小児血液学、腫瘍学、 免疫学 |
| Priorov Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics | 住所: ul. Priorova, 10, 125299 Moscow, 電話番号: +7 (495) 450-24-72 ウェブサイト: http://www.cito-priorov.ru/ | 整形外科 |
| 1 Municipal Clinical Pirogov Hospital in Moscow | 住所: Leninskiy prospect, 8, bld. 2, 117049 Moscow, 電話番号: +7 (495) 236-80-66、 +7 (495) 236-91-15、 +7 (495) 952-35-06 ウェブサイト: http://bolnica-1.ru/ | 外科、泌尿器科、神経 科、心臓科、内科、婦 人科、腫瘍学、外傷学 |
| Botkin Clinical Hospital | 住所: 2 Botkinskiy proezd, 5, Moscow, 電話番号: +7 (495) 945-00-45、 +7 (495) 945-35-19、 +7 (499) 762-61-91 ウェブサイト: http://www.botkinmoscow.ru/ | 集学的治療 |
| Central Clinical Hospital of the Federation President Office | 住所: ul. Marshala Timoshenko, 15, 121359 Moscow, 電話番号: +7 (495) 149-85-87、 +7 (495) 414-09-09、 +7 (495) 414-05-73 ウェブサイト: http://www.cchp.ru/ | 集学的治療 |

(注)※印のあるウェブサイト: は英語ページあり。それら以外はすべてロシア語のみ機能。

出所: MEDITEX

【医療支出】

ロシアの医療支出の水準は日本や欧米に比べると低い、中国やインドより高い。また、BRICs諸国の中で唯一、政府負担の割合が民間より大きいことが特徴。

ロシアの医療費に占める GDP 比の割合は 4.8%と、下の表に挙げる主要国の中で低い水準にあり、世界平均の 8.5%を大きく下回る。医療費の支出については政府負担の割合が大きく、BRICs 諸国の中で唯一、国全体の医療支出の半分以上を占める。また、2000 年と 2008 年を比べると、1 人当たり医療費および 1 人当たり政府医療費は大幅に上昇している。

主要国の医療支出（2008年）

| | 医療費の 対GDP比(%) | | 医療費における 政府支出(%) | | 医療費における 民間支出(%) | |
|-------|------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | 2000年 | 2008年 | 2000年 | 2008年 | 2000年 | 2008年 |
| ロシア | 5.4 | 4.8 | 59.9 | 64.3 | 40.1 | 35.7 |
| 中国 | 4.6 | 4.3 | 38.3 | 47.3 | 61.7 | 52.7 |
| インド | 4.6 | 4.2 | 27.5 | 32.4 | 72.5 | 67.6 |
| ブラジル | 7.2 | 8.4 | 40.3 | 44.0 | 59.7 | 56.0 |
| 中東 | 4.2 | 4.2 | 47.9 | 53.2 | 52.1 | 46.8 |
| 東南アジア | 3.9 | 3.8 | 32.1 | 41.3 | 67.9 | 58.7 |
| 西太平洋 | 6.0 | 5.8 | 63.7 | 67.1 | 36.3 | 31.1 |
| 日本 | 7.7 | 8.3 | 81.3 | 80.5 | 18.7 | 18.0 |
| 欧州 | 8.0 | 8.5 | 73.8 | 73.7 | 25.7 | 23.6 |
| 米国 | 13.4 | 15.2 | 43.2 | 47.8 | 56.8 | 52.2 |
| 世界 | 8.3 | 8.5 | 56.4 | 60.5 | 43.5 | 38.4 |

| | 政府医療支出の 対歳出比(%) | | 1人当たり医療費 (米ドル平均レート) | | 1人当たり政府医療費 (米ドル平均レート) | |
|-------|--------------------|-------|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | 2000年 | 2008年 | 2000年 | 2008年 | 2000年 | 2008年 |
| ロシア | 12.7 | 9.2 | 96 | 568 | 57 | 365 |
| 中国 | 11.1 | 10.3 | 44 | 146 | 17 | 69 |
| インド | 3.9 | 4.4 | 21 | 45 | 6 | 15 |
| ブラジル | 4.1 | 6.0 | 265 | 721 | 107 | 317 |
| 中東 | 7.0 | 6.9 | 92 | 153 | 45 | 82 |
| 東南アジア | 4.7 | 5.6 | 20 | 47 | 7 | 20 |
| 西太平洋 | 13.8 | 13.7 | 291 | 447 | 212 | 300 |
| 日本 | 16.0 | 17.9 | 2827 | 3190 | 2298 | 2568 |
| 欧州 | 13.9 | 14.2 | 931 | 2283 | 699 | 1684 |
| 米国 | 17.1 | 18.7 | 4703 | 7164 | 2032 | 6426 |
| 世界 | 13.3 | 13.9 | 484 | 854 | 280 | 517 |

(注) 地域分類はWHOの定義に基づく。

欧州はロシアやウクライナを含む。

中東は「WHO Eastern Mediterranean Region」でUAEなど21カ国を指す。

東南アジアは「WHO South-East Asia Region」でインドやタイを含む11カ国を指す。

西太平洋は「WHO Western Pacific Region」で中国、韓国、日本を含む27カ国を指す。

出所: WHO 「World Health Statistics 2011」

【医療機器関連機関】

産業・規制に係る機関

| 種別 | 名称 | 連絡先 |
|------|----------------------------------|--|
| 政府機関 | 保健・社会発展省 | <p>担当者: Irina Monogarova, 医療機器市場発展局長 (Head of Medical devices market development department)</p> <p>電話番号: +7 (495) 606-16-35</p> <p>メール: MonogarovaII@rosminzdrav.ru</p> <p>ウェブサイト: http://www.minzdravsoc.ru/</p> |
| | 工業商務省 | <p>担当者: Sergey Logachev, 医療機器産業局長 (Head of Medical industry department)</p> <p>電話番号: +7 (495) 632-87-38</p> <p>メール: LogachevSU@minprom.gov.ru</p> <p>ウェブサイト: http://www.minpromtorg.gov.ru/</p> |
| | 連邦技術規則・計量庁 (Rosstandart) | <p>担当者: Valeriy Yartsev</p> <p>電話番号: +7 (499) 236-31-77</p> <p>メール: vyarcev@gost.ru</p> <p>ウェブサイト: http://www.gost.ru/wps/portal/</p> |
| | 連邦保健・社会発展監督局 (Roszdravnadzor) | <p>担当者: Elena Barmanova, 医療機器品質管理局長 (Head of Department for Medical Devices quality control)</p> <p>電話番号: +7 (499) 578-02-99</p> <p>メール: BarmanovaE@roszdravnadzor.ru</p> <p>ウェブサイト: http://www.roszdravnadzor.ru/</p> |

| 種別 | 名称 | 連絡先 |
|------|---|--|
| 業界団体 | ロシアの国際医療機器製造業協会 (IMEDA) (International Medical Device Manufacturer Association in Russia) | 担当者: Alexandra Tretyakova, 事務局長 (Executive director) 電話番号: +7 (495) 979-4803 メール: imeda@imeda.ru ウェブサイト: http://www.imeda.ru/ |
| | 医療機器産業協会連合 (Medical industry associations union) | 担当者: Yuriy Kalinin, 代表 (President) 電話番号: +7 (495) 362-28-11 メール: rosmedprom@mtu-net.ru ウェブサイト: http://www.vrosmp.ru/ |
| | ロシア医療診断研究所協会 (RAMLD) Russian medical laboratory diagnostic association | 担当者: Alexander Shibanov 事務局長 (General secretary) 電話番号: +7 (495) 433-24-04 メール: ramld@ramld.ru ウェブサイト: http://www.ramld.ru/ |
| | ロシア医療機器販売・サービス企業協会 (RAPMED) Russian association of enterprises for sell and service of medical devices | 担当者: Andrey Poltavtsev, 事務局長 (General Director) 電話番号: +7 (495) 958- 28-55 ウェブサイト: http://www.rapmed.ru/ |
| | ロシア口腔学協会 (STAR) Stomatology Association of Russia | 担当者: Vladimir Vagner, 事務局長 (President) 電話番号: +7 (495) 984-66-56 ウェブサイト: http://www.e-stomatology.ru/ |

(注) ウェブサイトは一部英語ページもあるが、更新が遅く情報が古いため、
すべてロシア語のページの URL を記載。

出所: MEDITEX

※ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

2012 年 3 月作成

作成者 日本貿易振興機構（ジェトロ）
海外調査部

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32

Tel. 03-3582-5545

（海外調査部 医療機器調査ワーキンググループ）
